



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JULHO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Acácias	0,66	0,69	7,94	0,31	0	N	N	S	
Aclimação	0,94	0,76	7,75	0,41	0	N	N	S	
Alta Vista	0,62	0,63	7,72	0,26	0	N	N	S	
Alto Alegre	0,88	0,72	8,69	1,16	0	N	N	S	
Alto Rio Preto	0,80	0,75	7,61	0,27	0	N	N	S	
Amoras	0,82	0,71	7,86	0,32	0	N	N	S	
Andorinha	0,69	0,65	7,65	0,31	0	N	N	S	
Antonieta	0,77	0,65	8,00	0,21	0	N	N	S	
Aroeira I	0,75	0,69	7,90	0,24	0	N	N	S	
Aroeira II	0,87	0,68	7,34	0,26	1	N	N	S	
Arroyo I	0,64	0,64	7,17	0,39	0	N	N	S	
Arroyo II	0,65	0,69	7,73	0,35	0	N	N	S	
Astúrias	0,66	0,62	7,74	0,31	0	N	N	S	
Boa Vista	0,87	0,74	8,17	0,75	0	N	N	S	
Bianco	0,68	0,67	7,90	0,30	0	N	N	S	
Caetano	0,65	0,66	7,90	0,38	0	N	N	S	
Caic	0,91	0,72	7,12	0,26	0	N	N	S	
Castelinho	0,81	0,71	7,67	0,53	0	N	N	S	
Cecap	0,59	0,50	7,71	0,30	0	N	N	S	
CDHU	0,70	0,66	8,23	0,26	1	N	N	S	
Centenário da Emancipação	0,83	0,66	7,56	0,42	0	N	N	S	
Cidade das Crianças	0,78	0,70	7,89	0,25	0	N	N	S	
Cidade Jardim	0,83	0,65	7,95	0,39	0	N	N	S	
Clementina	0,77	0,67	6,88	0,37	0	N	N	S	
Colorado	0,65	0,58	8,14	0,28	0	N	N	S	
Conj. Rio Preto I	0,65	0,66	7,00	0,31	0	N	N	S	
Costa do Sol	0,73	0,70	8,12	0,25	0	N	N	S	
Cristo Rei	0,83	0,72	8,85	0,27	0	N	N	S	
Damha V	0,88	0,71	7,73	0,27	0	N	N	S	
Damha VI	1,03	0,67	7,14	0,24	0	N	N	S	
Diniz	0,82	0,67	7,64	0,47	0	N	N	S	
Duas Vendas	0,75	0,66	7,56	0,35	0	N	N	S	
Eco Village II	0,90	0,67	7,18	0,28	0	N	N	S	
Eldorado	0,70	0,64	8,33	0,35	0	N	N	S	
Elmaz	0,75	0,70	7,53	0,28	0	N	N	S	
Engº Schimidt	0,81	0,66	7,90	0,34	0	N	N	S	
Etemp	0,58	0,62	7,74	0,29	0	N	N	S	
Figueira	0,77	0,69	7,21	0,67	0	N	N	S	
Gabriela	0,66	0,68	7,96	0,27	0	N	N	S	
Gaivotas	0,78	0,69	7,21	0,29	0	N	N	S	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JULHO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Gisete	0,69	0,69	7,69	0,27	0	0	N	N	S
Harmonia	0,73	0,67	7,34	0,29	0	0	N	N	S
Higienópolis	0,83	0,64	8,47	0,43	0	0	N	N	S
Jardim Schmidt	0,75	0,75	7,93	0,29	0	0	N	N	S
João Paulo II	0,78	0,71	7,67	0,60	0	0	N	N	S
Juriti	0,65	0,72	7,42	0,31	0	0	N	N	S
Laureriano Tebar II	0,83	0,71	7,37	0,36	0	0	N	N	S
Macedo Telles	0,72	0,67	7,78	0,38	0	0	N	N	S
Maceno	0,72	0,68	7,71	0,75	0	0	N	N	S
Machado I	0,68	0,72	7,75	0,36	0	0	N	N	S
Mansour Daud	0,91	0,66	7,96	0,39	0	0	N	N	S
Maracanã	1,11	0,92	7,84	0,30	0	0	N	N	S
Marambaia	0,82	0,70	7,58	0,31	0	0	N	N	S
Maria Lúcia	0,66	0,62	8,31	0,32	0	0	N	N	S
Marisa Cristina	0,78	0,76	7,61	0,37	0	0	N	N	S
Maria Zorita	0,66	0,68	7,93	0,37	0	0	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,79	0,68	6,80	0,27	0	0	N	N	S
Monte Verde	0,76	0,68	8,09	0,23	0	0	N	N	S
Morumbi	0,92	0,66	7,99	0,35	0	0	N	N	S
Nato Vetorazzo	0,73	0,64	7,67	0,26	0	0	N	N	S
Nunes	0,67	0,64	7,05	0,22	0	0	N	N	S
Paraíso	0,70	0,64	8,33	0,35	0	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,68	0,65	7,39	0,33	0	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,61	0,69	7,90	0,26	0	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,89	0,72	8,69	1,16	0	0	N	N	S
Parque das Flores II	0,75	0,70	8,71	0,33	0	0	N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,99	0,67	7,05	0,30	0	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,78	0,65	7,81	0,39	0	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,63	0,69	8,16	0,30	0	0	N	N	S
Pinheiros	0,79	0,68	7,79	0,30	0	0	N	N	S
Planalto	0,59	0,68	7,94	0,41	0	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,63	0,72	7,87	0,32	0	0	N	N	S
Redentora	0,85	0,69	8,07	1,11	1	1	N	N	S
Renascer	0,75	0,66	7,56	0,35	0	0	N	N	S
Res. Felicidade	0,62	0,69	6,77	0,28	0	0	N	N	S
Res. Palestra	0,69	0,69	7,46	0,37	0	0	N	N	S
Renata Tarraf	0,70	0,64	8,33	0,35	0	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,70	0,65	7,93	0,41	0	0	N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,71	0,70	7,96	0,33	0	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,64	0,62	8,03	0,74	0	0	N	N	S
Romano Calil	0,78	0,68	7,22	0,30	0	0	N	N	S
Santa Ana	0,78	0,76	7,61	0,30	0	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,83	0,67	7,52	0,61	0	0	N	N	S
Santa Rosa II	0,80	0,64	7,70	0,34	0	0	N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Santo Antônio	0,61	0,87	9,27	0,32	0	N	N	S	
San Fernando Valley	0,97	0,63	7,63	0,20	0	N	N	S	
Santa Filomena	0,73	0,76	7,52	0,36	0	N	N	S	
São Deocleciano	0,73	0,61	7,10	0,22	0	N	N	S	
São Francisco	0,84	0,63	7,91	0,39	0	N	N	S	
São Judas	0,88	0,66	7,09	0,67	0	N	N	S	
São Manoel	0,84	0,73	7,87	0,41	0	N	N	S	
São Marcos	0,98	0,67	8,26	0,31	0	N	N	S	
São Miguel	0,75	0,71	6,83	0,22	0	N	N	S	
Sevon	0,85	0,65	7,60	0,68	0	N	N	S	
Simões	0,60	0,72	7,28	0,42	0	N	N	S	
Solo Sagrado	0,62	0,65	8,62	0,29	0	N	N	S	
Solo Sagrado II	0,70	0,66	7,76	0,28	0	N	N	S	
Talhados	0,82	0,69	7,01	0,28	0	N	N	S	
Tangará	0,98	0,66	8,14	0,34	0	N	N	S	
Tarraf II	0,74	0,64	7,47	0,29	0	N	N	S	
Ulisses Guimarães	0,78	0,70	7,71	0,29	0	N	N	S	
Universo	0,74	0,65	7,57	0,30	0	N	N	S	
Urano	0,80	0,66	9,27	0,39	0	N	N	S	
Viena	0,84	0,63	7,91	0,39	0	N	N	S	
Village Damha Rio Preto II	0,89	0,71	7,60	0,24	0	N	N	S	
Vila Flora	0,74	0,70	7,39	0,27	0	N	N	S	
Vila Toninho	0,94	0,78	7,81	0,27	0	N	N	S	
Vivendas	0,83	0,65	7,81	0,31	0	N	N	S	
Yolanda	0,94	0,70	6,87	0,31	0	N	N	S	