



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE  
SETEMBRO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Acácias	0,78	0,71	8,05	0,45	0	N	N	S	
Aclimação	0,58	0,84	7,81	0,44	0	N	N	S	
Alta Vista	0,79	0,67	7,75	0,38	0	N	N	S	
Alto Alegre	0,82	0,73	8,99	0,92	0	N	N	S	
Alto Rio Preto	0,45	0,58	7,63	0,49	0	N	N	S	
Amoras	0,90	0,74	7,83	0,40	0	N	N	S	
Andorinha	0,71	0,69	7,69	0,32	0	N	N	S	
Antonietta	0,78	0,71	8,02	0,45	0	N	N	S	
Aroeira I	0,77	0,72	7,87	0,43	0	N	N	S	
Aroeira II	0,64	0,70	7,41	0,43	0	N	N	S	
Arroyo I	0,61	0,69	7,24	0,59	0	N	N	S	
Arroyo II	0,58	0,70	7,77	0,39	0	N	N	S	
Astúrias	0,65	0,69	7,80	0,42	0	N	N	S	
Boa Vista	0,83	0,74	8,37	0,86	0	N	N	S	
Bianco	0,62	0,70	7,95	0,57	0	N	N	S	
Caetano	0,72	0,73	7,95	0,66	0	N	N	S	
Caic	0,90	0,69	7,17	0,42	0	N	N	S	
Castelinho	0,74	0,72	8,38	0,75	0	N	N	S	
Cecap	0,56	0,63	7,79	0,47	0	N	N	S	
CDHU	0,72	0,68	8,26	0,39	0	N	N	S	
Centenário da Emancipação	0,71	0,76	7,71	0,43	0	N	N	S	
Cidade das Crianças	0,72	0,74	7,84	0,46	0	N	N	S	
Cidade Jardim	0,85	0,74	8,02	0,49	0	N	N	S	
Clementina	0,74	0,70	7,39	0,49	0	N	N	S	
Colorado	0,68	0,68	8,01	0,42	0	N	N	S	
Conj. Rio Preto I	0,54	0,62	7,05	0,44	0	N	N	S	
Costa do Sol	0,76	0,71	8,12	0,36	0	N	N	S	
Cristo Rei	0,75	0,73	8,92	0,42	0	N	N	S	
Damha V	0,91	0,72	7,70	0,44	0	N	N	S	
Damha VI	1,07	0,70	7,31	0,59	0	N	N	S	
Diniz	0,83	0,69	7,89	0,72	0	N	N	S	
Duas Vendas	0,71	0,76	7,71	0,43	0	N	N	S	
Eco Village II	0,76	0,71	7,33	0,48	0	N	N	S	
Eldorado	0,71	0,68	8,37	0,54	0	N	N	S	
Elmaz	0,72	0,65	7,63	0,39	0	N	N	S	
Engº Schimidt	0,80	0,71	7,88	0,40	0	N	N	S	
Etemp	0,65	0,69	7,80	0,42	0	N	N	S	
Figueira	0,82	0,65	7,21	0,52	0	N	N	S	
Gabriela	0,75	0,72	7,98	0,41	0	N	N	S	
Gaivotas	0,73	0,73	7,35	0,64	0	N	N	S	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE  
SETEMBRO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Gisete	0,78	0,71	7,75	0,46	0		N	N	S
Harmonia	0,72	0,71	7,54	0,62	0		N	N	S
Higienópolis	0,66	0,67	8,62	0,58	0		N	N	S
Jardim Schmidt	0,81	0,71	7,95	0,91	0		N	N	S
João Paulo II	0,70	0,70	8,15	0,56	0		N	N	S
Juriti	0,67	0,73	7,61	0,61	0		N	N	S
Laureriano Tebar II	0,93	0,72	7,37	0,45	0		N	N	S
Macedo Telles	0,67	0,73	7,85	0,52	0		N	N	S
Maceno	0,74	0,70	7,70	0,81	0		N	N	S
Machado I	0,69	0,72	7,69	0,51	0		N	N	S
Mansour Daud	0,91	0,68	7,89	0,50	0		N	N	S
Maracanã	0,94	0,71	7,73	0,58	0		N	N	S
Marambaia	0,97	0,71	7,63	0,49	0		N	N	S
Maria Lúcia	0,65	0,66	8,17	0,48	0		N	N	S
Marisa Cristina	0,65	0,65	7,57	0,44	0		N	N	S
Maria Zorita	0,73	0,70	7,86	0,86	0		N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,79	0,70	6,85	0,48	0		N	N	S
Monte Verde	0,74	0,70	8,01	0,46	0		N	N	S
Morumbi	0,87	0,70	7,93	0,47	0		N	N	S
Nato Vetorazzo	0,68	0,70	7,74	0,40	0		N	N	S
Nunes	0,71	0,72	7,92	0,36	0		N	N	S
Paraíso	0,71	0,68	8,37	0,54	0		N	N	S
Parque da Cidadania I	0,70	0,70	7,26	0,35	0		N	N	S
Parque da Cidadania II	0,60	0,69	7,88	0,48	0		N	N	S
Parque das Flores I	0,82	0,73	8,99	0,92	0		N	N	S
Parque das Flores II	0,74	0,73	8,63	0,46	0		N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,94	0,73	7,18	0,45	0		N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,83	0,68	7,75	0,92	0		N	N	S
Parque Nova Esperança	0,59	0,62	8,14	0,48	0		N	N	S
Pinheiros	0,83	0,75	7,83	0,38	0		N	N	S
Planalto	0,63	0,70	7,55	0,37	0		N	N	S
Quinta do Golfe	0,66	0,69	7,89	0,43	0		N	N	S
Redentora	0,88	0,75	8,10	0,97	1		N	N	S
Renascer	0,71	0,76	7,71	0,43	0		N	N	S
Res. Felicidade	0,60	0,71	6,84	0,47	0		N	N	S
Res. Palestra	0,70	0,71	7,47	0,42	0		N	N	S
Renata Tarraf	0,71	0,68	8,37	0,54	0		N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,72	0,65	7,91	0,86	0		N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,67	0,73	7,97	0,41	0		N	N	S
Residencial das Américas	0,75	0,65	8,01	0,59	0		N	N	S
Romano Calil	0,82	0,74	7,45	0,59	0		N	N	S
Santa Ana	0,65	0,65	7,57	0,44	0		N	N	S
Santa Rosa I	0,75	0,70	7,49	0,52	0		N	N	S
Santa Rosa II	0,72	0,71	7,73	0,46	0		N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**  
SETEMBRO 2012

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLOR RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECALIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Santo Antônio	0,70	0,73	9,10	0,45	0		N	N	S
San Fernando Valley	0,94	0,66	7,69	0,45	0		N	N	S
Santa Filomena	0,85	0,76	7,58	0,45	0		N	N	S
São Deocleciano	0,90	0,71	7,19	0,48	0		N	N	S
São Francisco	0,82	0,71	7,96	0,49	0		N	N	S
São Judas	0,89	0,70	7,25	0,50	0		N	N	S
São Manoel	0,73	0,66	8,10	0,50	0		N	N	S
São Marcos	0,85	0,67	8,29	0,40	0		N	N	S
São Miguel	0,98	0,74	7,15	0,38	0		N	N	S
Seyon	0,78	0,69	8,07	0,75	0		N	N	S
Simões	0,77	0,73	7,23	0,48	0		N	N	S
Solo Sagrado	0,64	0,71	8,59	0,46	0		N	N	S
Solo Sagrado II	0,72	0,74	7,81	0,49	0		N	N	S
Talhados	0,71	0,73	7,06	0,43	0		N	N	S
Tangará	0,88	0,71	8,10	0,44	0		N	N	S
Tarraf II	0,80	0,66	7,54	0,66	0		N	N	S
Ulisses Guimarães	0,81	0,71	7,77	0,72	0		N	N	S
Universo	0,62	0,66	7,70	0,44	0		N	N	S
Urano	0,74	0,68	9,15	0,45	0		N	N	S
Viena	0,82	0,71	7,96	0,49	0		N	N	S
Village Damha Rio Preto II	0,87	0,65	7,67	0,50	0		N	N	S
Vila Flora	0,83	0,75	7,38	0,49	0		N	N	S
Vila Toninho	0,98	0,75	7,87	1,58	0		N	N	S
Vivendas	0,80	0,71	7,90	0,39	0		N	N	S
Yolanda	1,02	0,69	6,96	0,49	0		N	N	S