



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO DE 2014

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Acácias	0,74	0,68	7,94	0,36	0	N	N	S
Aclimação (1)	0,68	0,66	7,96	0,42	0	N	N	S
Alta Vista	0,78	0,75	7,86	0,36	0	N	N	S
Alto Alegre	0,73	0,69	9,35	0,91	1	N	N	S
Alto Rio Preto	0,38	0,65	7,52	0,44	0	N	N	S
Amoras	0,79	0,75	8,01	0,46	0	N	N	S
Andorinha	0,86	0,71	7,79	0,32	0	N	N	S
Antonieta	0,66	0,69	7,92	0,39	0	N	N	S
Aroeira I	0,78	0,69	7,97	0,38	0	N	N	S
Aroeira II	0,78	0,68	7,61	0,43	0	N	N	S
Arroyo I	0,72	0,74	8,32	0,49	0	N	N	S
Arroyo II	0,75	0,72	8,05	0,38	0	N	N	S
Astúrias (2)	0,68	0,75	7,79	0,33	0	N	N	S
Boa Vista	0,80	0,61	8,77	0,60	0	N	N	S
Bianco	0,75	0,70	7,97	0,34	0	N	N	S
Caetano	0,85	0,73	7,81	0,33	0	N	N	S
Caic	0,73	0,63	7,31	0,41	0	N	N	S
Castelinho	0,67	0,62	8,20	0,38	0	N	N	S
Cecap	0,76	0,74	7,80	0,44	0	N	N	S
CDHU	0,80	0,61	8,77	0,60	0	N	N	S
Centenário da Emancipação	0,80	0,76	7,66	0,39	0	N	N	S
Centro Industrial Pascutti	0,82	0,66	7,98	0,44	0	N	N	S
Cidade das Crianças	0,78	0,72	7,97	0,47	0	N	N	S
Cidade Jardim	0,76	0,78	8,00	0,42	0	N	N	S
Clementina	0,70	0,64	7,23	0,37	0	N	N	S
Colorado	0,68	0,73	7,95	0,41	0	N	N	S
Conj. Rio Preto I	0,73	0,68	7,16	0,35	0	N	N	S
Costa do Sol	0,75	0,70	8,15	0,48	0	N	N	S
Cristo Rei	0,75	0,64	8,79	0,37	0	N	N	S
Damha V	0,76	0,71	7,95	0,36	0	N	N	S
Damha VI	0,77	0,73	7,18	0,41	0	N	N	S

(1)Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO DE 2014

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
Diniz	0,72	0,60	7,89	0,54	0	N	N	S
Duas Vendas	0,80	0,76	7,66	0,39	0	N	N	S
Eco Village II	0,40	0,77	7,55	0,38	0	N	N	S
Eldorado	0,75	0,59	8,07	0,55	0	N	N	S
Elmaz	0,65	0,74	8,14	0,36	0	N	N	S
Engº Schimidt	0,80	0,76	8,04	0,41	0	N	N	S
Etemp	0,68	0,75	7,79	0,33	0	N	N	S
Figueira	0,73	0,69	7,38	0,46	0	N	N	S
Gabriela	0,78	0,69	8,04	0,35	0	N	N	S
Gaivotas	0,82	0,73	7,44	0,41	0	N	N	S
Gisete	0,70	0,70	7,83	0,35	0	N	N	S
Harmonia	0,71	0,76	7,60	0,32	0	N	N	S
Higienópolis	0,79	0,66	8,52	0,40	0	N	N	S
Jardim Schimidt	0,60	0,71	8,04	0,35	0	N	N	S
João Paulo II	0,73	0,63	7,69	0,39	0	N	N	S
Juriti	0,79	0,71	7,45	0,33	0	N	N	S
Laureriano Tebar II	0,78	0,72	7,56	0,35	0	N	N	S
Macedo Telles	0,75	0,70	7,93	0,53	0	N	N	S
Maceno	0,75	0,60	7,85	0,61	0	N	N	S
Machado I	0,64	0,75	7,89	0,37	0	N	N	S
Manoel Del' Arco	0,77	0,72	9,16	0,46	0	N	N	S
Mansour Daud	0,81	0,67	8,01	0,44	0	N	N	S
Maracanã	0,77	0,75	7,93	0,43	0	N	N	S
Marambaia	0,75	0,72	7,59	0,46	0	N	N	S
Maria Lúcia	0,75	0,74	8,26	0,46	0	N	N	S
Marisa Cristina	0,82	0,74	7,72	0,41	0	N	N	S
Maria Zorita	0,72	0,66	7,95	0,35	0	N	N	S
Mirante	0,74	0,69	7,93	0,40	0	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,73	0,76	6,95	0,43	0	N	N	S
Monte Verde	0,84	0,74	8,07	0,41	0	N	N	S
Morumbi	0,76	0,60	7,96	0,35	0	N	N	S
Nato Vetorazzo	0,78	0,71	7,73	0,33	0	N	N	S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO DE 2014

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						Fecais	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,60	0,71	7,24	0,45	0	N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,67	0,77	6,99	0,38	0	N	N	S
N. Vila Azul	0,70	0,71	7,86	0,39	0	N	N	S
Nunes	0,78	0,74	7,93	0,37	0	N	N	S
Paraíso	0,75	0,59	8,07	0,55	0	N	N	S
Parque das Amoras II	0,80	0,77	7,76	0,49	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,91	0,72	7,54	0,40	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,83	0,74	7,85	0,37	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,73	0,69	9,35	0,91	1	N	N	S
Parque das Flores II (3)	0,73	0,69	9,35	0,91	1	N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,87	0,73	7,09	0,45	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,81	0,72	7,75	0,42	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,75	0,73	8,16	0,39	0	N	N	S
Pinheiros	0,73	0,73	7,86	0,36	0	N	N	S
Planalto	0,83	0,71	9,01	0,38	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,78	0,77	7,74	0,36	0	N	N	S
Recanto do Lago	0,79	0,69	8,15	0,42	0	N	N	S
Redentora	0,82	0,58	8,12	0,55	0	N	N	S
Renascer	0,80	0,76	7,66	0,39	0	N	N	S
Res. Felicidade	0,76	0,67	6,94	0,41	0	N	N	S
Res. Palestra	0,78	0,86	7,66	0,46	0	N	N	S
Renata Tarraf	0,75	0,59	8,07	0,55	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,80	0,71	8,01	0,43	0	N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,86	0,73	7,93	0,39	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,76	0,72	8,05	0,34	0	N	N	S
Residencial Doça Vetorasso	0,83	0,69	8,11	0,43	0	N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,78	0,71	7,77	0,43	0	N	N	S
Residencial J. Macedo	0,75	0,71	8,13	0,40	0	N	N	S
Residencial Jorge Rodrigues	0,8	0,72	7,77	0,39	0	N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,79	0,69	6,92	0,53	0	N	N	S
Residencial Pq. da Amizade	0,73	0,70	7,81	0,33	0	N	N	S
Residencial Pq. da Lealdade	0,73	0,73	7,64	0,40	0	N	N	S
Residencial Portal do Sul (4)	0,21	1,39	8,19	0,93	0	N	N	S
Residencial São Thomaz	0,77	0,70	7,61	0,67	0	N	N	S
Romano Calil	0,79	0,66	7,48	0,42	0	N	N	S
Santa Ana	0,82	0,74	7,72	0,41	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,65	0,77	7,59	0,41	0	N	N	S

(3) Parque da Flores II - Desativado a partir de Outubro, rede abastecida pelo Alto Alegre.

(4) Residencial Portal do Sul - Ajuste de dosagem não foi alcançado em virtude de pouco consumo (loteamento em formação).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO DE 2014

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 uH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

COLIFORMES FECAIS: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							Fecais	Totais	
Santa Rosa II	0,65	0,72	7,76	0,36	0	N	N	S	
Santa Regina	1,57	0,80	7,72	0,74	2	N	N	S	
Santo Antônio	0,80	0,71	9,28	0,46	0	N	N	S	
San Fernando Valley	0,95	0,69	7,81	0,38	0	N	N	S	
Santa Filomena	0,74	0,77	7,71	0,47	0	N	N	S	
São Deocleciano	0,79	0,72	6,97	0,43	0	N	N	S	
São Francisco	0,75	0,65	7,91	0,46	0	N	N	S	
São Judas	0,79	0,67	7,57	0,59	0	N	N	S	
São Manoel	0,79	0,74	8,06	0,49	0	N	N	S	
São Marcos	0,80	0,64	8,21	0,42	0	N	N	S	
São Miguel	0,76	0,69	7,15	0,34	0	N	N	S	
Seyon	0,62	0,72	7,69	0,41	0	N	N	S	
Simões	0,74	0,72	7,16	0,37	0	N	N	S	
Solo Sagrado	0,81	0,75	8,36	0,48	0	N	N	S	
Solo Sagrado II	0,74	0,65	7,90	0,33	0	N	N	S	
Talhados	0,76	0,69	7,06	0,40	0	N	N	S	
Tangará	0,74	0,68	8,14	0,40	0	N	N	S	
Tarraf II	0,78	0,69	7,58	0,39	0	N	N	S	
Ulisses Guimarães	0,57	0,75	7,88	0,36	0	N	N	S	
Universo	0,68	0,74	7,64	0,33	0	N	N	S	
Urano	0,85	0,67	8,90	0,58	0	N	N	S	
Viena	0,75	0,65	7,91	0,46	0	N	N	S	
Village Damha Rio Preto II	0,80	0,71	7,68	0,44	0	N	N	S	
Village Damha Rio Preto III	0,90	0,70	7,31	0,78	0	N	N	S	
Vila Cassini	0,85	0,84	7,85	0,68	0	N	N	S	
Vila Flora	0,78	0,72	7,44	0,38	0	N	N	S	
Vila Toninho	0,87	0,77	7,90	0,48	0	N	N	S	
Vivendas (5)	0,68	0,66	7,96	0,42	0	N	N	S	
Vivendas Zona Baixa I	0,68	0,66	7,96	0,42	0	N	N	S	
Yolanda	0,78	0,72	6,87	0,44	0	N	N	S	

(5) Vivendas - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I