



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**  
DEZEMBRO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E. coli	Totais	
Acácias	0,84	0,79	7,96	0,75	0		N	S	
Aclimação (1)	0,66	0,67	7,85	0,54	0		N	S	
Alta Vista	0,82	0,73	7,80	0,52	0		N	S	
Alto Alegre	0,74	0,80	9,08	1,01	0		N	S	
Alto Rio Preto	0,41	0,78	7,49	0,54	0		N	S	
Amoras	0,82	0,76	7,92	0,64	0		N	S	
Andorinha	0,84	0,74	7,81	0,53	0		N	S	
Antonieta	0,74	0,74	8,01	0,59	0		N	S	
Aroeira I	0,84	0,73	8,01	0,50	0		N	S	
Aroeira II (2)	0,74	2,38	7,44	0,52	0		N	S	
Arroyo I	0,64	0,70	7,45	0,60	0		N	S	
Arroyo II	0,77	0,79	7,88	0,59	0		N	S	
Astúrias (3)	0,49	0,74	7,64	0,66	0		N	S	
Boa Vista	0,86	0,73	8,52	0,82	0		N	S	
Bianco	0,91	0,78	7,96	0,52	0		N	S	
Caetano	0,83	0,78	7,91	0,72	0		N	S	
Caic	0,80	0,75	7,56	0,59	0		N	S	
Castelinho	0,71	0,76	8,65	0,86	0		N	S	
Cecap	0,80	0,72	7,69	0,66	0		N	S	
CDHU	0,86	0,73	8,52	0,82	0		N	S	
Centenário da Emancipação	0,82	0,77	7,73	0,73	0		N	S	
Centro Industrial Pascutti	0,75	0,66	7,79	0,73	0		N	S	
Cidade das Crianças	0,92	0,67	8,03	0,60	0		N	S	
Cidade Jardim	0,81	0,72	7,92	0,44	0		N	S	
Clementina	0,64	0,69	7,15	0,65	0		N	S	
Colorado	0,86	0,74	8,07	0,62	0		N	S	
Conj. Rio Preto I	0,82	0,78	7,22	0,75	0		N	S	
Costa do Sol	0,80	0,78	8,13	0,71	0		N	S	
Cristo Rei	0,82	0,80	9,16	0,60	0		N	S	
Damha V	0,80	0,79	7,97	0,53	0		N	S	
Damha VI	0,63	0,78	7,18	0,58	0		N	S	

(1)Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Aroeira II - Problemas recorrentes de defeito em válvula de retenção: bomba dosadora desligada.

(3) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**  
DEZEMBRO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)			
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		Resultados
							E. coli	Totais	
Diniz	0,75	0,70	8,07	0,81	0		N	N	S
Duas Vendas	0,82	0,77	7,73	0,73	0		N	N	S
Eco Village II	0,78	0,76	7,44	0,57	0		N	N	S
Eldorado	0,80	0,65	8,24	0,80	0		N	N	S
Elmaz	0,64	0,66	7,65	0,76	0		N	N	S
Eng <sup>o</sup> Schimidt	0,86	0,78	8,00	0,50	0		N	N	S
Etemp (4)	0,71	0,71	7,81	0,61	0		N	N	S
Figueira	0,78	0,70	7,15	0,54	0		N	N	S
Gabriela	0,79	0,71	8,05	0,68	0		N	N	S
Gaivotas	0,90	0,87	7,51	0,60	0		N	N	S
Gisete	0,68	0,77	7,81	0,63	0		N	N	S
Harmonia	0,77	0,78	7,59	0,62	0		N	N	S
Higienópolis	0,75	0,70	8,58	0,54	0		N	N	S
Jardim Schimidt	0,70	0,62	7,99	0,53	0		N	N	S
João Paulo II	0,66	0,70	8,39	0,69	0		N	N	S
Juriti	0,79	0,75	7,44	0,49	0		N	N	S
Laureriano Tebar II	0,84	0,78	7,54	0,52	0		N	N	S
Macedo Telles	0,74	0,69	7,79	1,08	2		N	N	S
Maceno	0,77	0,73	8,10	0,99	0		N	N	S
Machado I	0,81	0,81	7,92	0,62	0		N	N	S
Mais Viver	0,74	0,66	7,99	0,68	0		N	N	S
Manoel Del' Arco	0,82	0,71	8,26	0,74	0		N	N	S
Mansour Daud	0,79	0,75	8,03	0,61	0		N	N	S
Maracanã	0,84	0,80	7,92	0,55	0		N	N	S
Marambaia	0,87	0,73	7,55	0,68	0		N	N	S
Maria Lúcia	0,66	0,67	8,18	0,72	0		N	N	S
Marisa Cristina	0,83	0,75	7,74	0,59	0		N	N	S
Maria Zorita	0,87	0,79	7,89	0,62	0		N	N	S
Mirante	0,88	0,79	7,98	0,58	0		N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,73	0,79	7,28	0,62	0		N	N	S
Monte Verde	0,85	0,78	8,09	0,56	0		N	N	S
Morada do Sol	0,79	0,68	7,77	0,65	0		N	N	S
Morumbi	0,75	0,73	8,00	0,50	0		N	N	S
Nato Vetorazzo	0,80	0,77	7,82	0,54	0		N	N	S

Etemp (4) - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**  
DEZEMBRO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,65	0,82	7,24	0,65	0	N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,78	0,78	6,96	0,80	0	N	N	S
N. Vila Azul	0,62	0,80	7,75	0,52	0	N	N	S
Nunes	0,84	0,76	7,97	0,58	0	N	N	S
Paraíso	0,80	0,65	8,24	0,80	0	N	N	S
Parque das Amoras II	0,80	0,75	7,70	0,67	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,78	0,67	7,52	0,51	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,79	0,74	7,87	0,68	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,74	0,80	9,08	1,01	0	N	N	S
Parque das Flores II (5)	0,74	0,80	9,08	1,01	0	N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,98	0,78	7,26	0,50	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,68	0,77	7,77	0,51	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,66	0,70	8,13	0,66	0	N	N	S
Pinheiros	0,77	0,74	7,88	0,54	0	N	N	S
Planalto	0,82	0,77	9,18	0,49	0	N	N	S
Portal do Sul (6)	0,28	0,60	8,24	2,48	1	N	N	S
Praças Golfe	0,61	0,68	8,04	0,54	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,81	0,80	7,63	0,61	0	N	N	S
Recanto do Lago	0,73	0,70	8,14	0,62	0	N	N	S
Redentora	0,75	0,67	8,29	0,89	0	N	N	S
Renascer	0,82	0,77	7,73	0,73	0	N	N	S
Res. Felicidade	0,83	0,69	7,04	0,63	0	N	N	S
Res. Palestra	1,05	0,99	7,64	0,57	0	N	N	S
Renata Tarráf	0,80	0,65	8,24	0,80	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,76	0,74	7,91	0,63	0	N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,75	0,74	7,93	0,63	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,78	0,74	8,07	0,62	0	N	N	S
Residencial Doca Vetorasso	0,77	0,78	7,99	0,51	0	N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,73	0,75	7,74	0,49	0	N	N	S
Residencial J. Macedo	0,85	0,78	8,03	0,78	0	N	N	S
Residencial Jorge Rodrigues	0,94	0,74	7,82	0,71	0	N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,68	0,75	7,01	0,55	0	N	N	S
Residencial Pq. da Amizade	0,63	0,69	7,80	0,42	0	N	N	S
Residencial Pq. da Lealdade	0,71	0,78	7,51	0,7	0	N	N	S
Residencial São Thomaz	0,80	0,76	7,70	0,64	0	N	N	S
Romano Calil	0,85	0,72	7,59	0,64	0	N	N	S
Santa Ana	0,83	0,75	7,74	0,59	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,80	0,71	7,63	0,68	0	N	N	S

(5) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

(6) Portal do Sul: sistema com pouco consumo, ausência de moradores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**  
DEZEMBRO DE 2015

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa II	0,75	0,74	7,71	0,73	0	N	N	S
Santa Regina	0,56	0,77	7,49	0,55	0	N	N	S
Santo Antônio	0,85	0,76	9,22	0,71	0	N	N	S
San Fernando Valley	0,84	0,64	7,77	0,61	0	N	N	S
Santa Filomena	0,74	0,78	7,66	0,55	0	N	N	S
São Deocleciano	0,75	0,78	7,14	0,65	0	N	N	S
São Francisco	0,75	0,76	7,97	0,54	0	N	N	S
São Judas	0,82	0,77	7,66	0,72	0	N	N	S
São Manoel	0,69	0,71	8,15	0,76	0	N	N	S
São Marcos	0,75	0,72	8,25	0,50	0	N	N	S
São Miguel	0,59	0,73	7,05	0,56	0	N	N	S
Seyon	0,77	0,77	9,09	0,92	0	N	N	S
Simões	0,48	0,61	7,35	0,95	0	N	N	S
Solo Sagrado	0,69	0,69	8,63	0,80	0	N	N	S
Solo Sagrado II	0,81	0,77	7,95	0,71	0	N	N	S
Talhados	0,79	0,70	7,11	0,60	0	N	N	S
Tangará	0,58	0,51	8,09	0,50	0	N	N	S
Tarraf II	0,81	0,74	7,53	0,57	0	N	N	S
Ulisses Guimarães	0,79	0,81	7,86	0,62	0	N	N	S
Universo	0,49	0,74	7,64	0,66	0	N	N	S
Urano	0,78	0,78	9,13	0,65	0	N	N	S
Viena	0,75	0,76	7,97	0,54	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto II	0,74	0,76	7,63	0,55	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto III	0,68	0,69	7,13	0,58	0	N	N	S
Vila Cassini	0,72	0,76	7,94	0,57	0	N	N	S
Vila Flora	0,93	0,80	7,53	0,61	0	N	N	S
Vila Toninho	0,82	0,71	7,91	0,58	0	N	N	S
Vivendas (7)	0,66	0,67	7,85	0,58	0	N	N	S
Vivendas Zona Baixa I	0,66	0,67	7,85	0,54	0	N	N	S
Yolanda	0,58	0,67	6,96	0,63	0	N	N	S

(7) Vivendas - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I