



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**  
MARÇO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,79	0,75	7,91	0,33	0	N	N	S
Aclimação (1)	0,76	0,61	7,91	0,56	0	N	N	S
Alta Vista	0,77	0,73	7,80	0,49	0	N	N	S
Alto Alegre	0,75	0,74	9,06	0,89	0	N	N	S
Alto Rio Preto	0,63	0,70	7,47	0,39	0	N	N	S
Amoras	0,82	0,72	7,84	0,48	0	N	N	S
Andorinha	0,79	0,76	7,74	0,34	0	N	N	S
Antonieta	0,89	0,75	7,93	0,40	0	N	N	S
Aroeira I	0,66	0,72	7,98	0,45	0	N	N	S
Aroeira II	0,88	0,69	7,56	0,47	0	N	N	S
Arroyo I (2)	0,72	1,25	7,41	0,44	0	N	N	S
Arroyo II	0,77	0,71	7,88	0,48	0	N	N	S
Astúrias (3)	0,72	0,72	7,64	0,43	0	N	N	S
Boa Vista	0,77	0,72	8,91	0,83	0	N	N	S
Bianco	0,78	0,75	7,95	0,45	0	N	N	S
Caetano	0,81	0,66	7,85	0,31	0	N	N	S
Caic	0,76	0,74	7,52	0,36	0	N	N	S
Castelinho	0,66	0,72	8,03	0,42	0	N	N	S
Cecap	0,77	0,74	7,68	0,53	0	N	N	S
CDHU	0,77	0,72	8,91	0,83	0	N	N	S
Centenário da Emancipação	0,79	0,72	7,69	0,31	0	N	N	S
Centro Industrial Pascutti	0,67	0,69	7,86	0,39	0	N	N	S
Cidade das Crianças	0,88	0,70	7,86	0,48	0	N	N	S
Cidade Jardim	0,75	0,70	7,89	0,40	0	N	N	S
Clementina	0,71	0,70	7,36	0,35	0	N	N	S
Clube V	0,74	0,71	8,17	0,74	0	N	N	S
Colorado	0,78	0,67	8,01	0,48	0	N	N	S
Conj. Rio Preto I	0,81	0,72	7,19	0,42	0	N	N	S
Costa do Sol	0,78	0,69	8,15	0,42	0	N	N	S
Cristo Rei	0,56	0,61	8,80	0,36	0	N	N	S
Damha V	0,55	0,75	7,84	0,56	0	N	N	S
Damha VI	0,76	0,75	7,27	0,55	0	N	N	S

(1) Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Arroyo I - Problema recorrente na válvula de retenção do produto: bomba dosadora desligada para adequação da dosagem

(3) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Diniz	0,75	0,64	8,06	0,92	0	N	N	S
Duas Vendas	0,79	0,72	7,69	0,31	0	N	N	S
Eco Village II	0,73	0,74	7,42	0,53	0	N	N	S
Eldorado	0,71	0,65	8,55	0,66	0	N	N	S
Elmaz	0,74	0,75	7,72	0,31	0	N	N	S
Engº Schimidt	0,77	0,76	7,99	0,31	0	N	N	S
Etemp (4)	0,79	0,72	7,64	0,54	0	N	N	S
Figueira	0,72	0,72	7,37	0,47	0	N	N	S
Gabriela	0,72	0,61	8,07	0,47	0	N	N	S
Gaivotas	0,80	0,66	7,48	0,65	0	N	N	S
Gisete	0,73	0,73	7,83	0,56	0	N	N	S
Harmonia	0,52	0,70	7,56	0,62	0	N	N	S
Higienópolis	0,79	0,71	8,34	0,62	0	N	N	S
Jardim Schimidt	0,93	0,79	8,00	0,29	0	N	N	S
João Paulo II	0,68	0,70	7,85	0,41	0	N	N	S
Juriti	0,77	0,67	7,41	0,42	0	N	N	S
Laureriano Tebar II	0,69	0,71	7,71	0,35	0	N	N	S
Macedo Telles	0,83	0,65	7,80	0,49	0	N	N	S
Maceno	0,77	0,64	7,85	0,86	0	N	N	S
Machado I	0,74	0,70	7,83	0,42	0	N	N	S
Mais Viver	0,48	0,38	7,86	0,46	0	N	N	S
Manoel Del' Arco	0,69	0,63	8,30	0,45	0	N	N	S
Mansour Daud	0,77	0,70	7,97	0,45	0	N	N	S
Maracanã	0,55	0,75	7,83	0,65	0	N	N	S
Marambaia	0,92	0,73	7,61	0,49	0	N	N	S
Maria Lúcia	0,77	0,72	8,16	0,46	0	N	N	S
Marisa Cristina	0,75	0,70	7,58	0,45	0	N	N	S
Maria Zorita	0,77	0,73	7,93	0,33	0	N	N	S
Mirante	0,83	0,72	7,90	0,35	0	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,77	0,71	7,31	0,97	0	N	N	S
Monte Verde	0,78	0,72	8,06	0,39	0	N	N	S
Morada do Sol	0,94	0,66	7,59	0,42	0	N	N	S
Morumbi	0,52	0,67	7,97	0,55	0	N	N	S
Nato Vetorazzo	0,80	0,72	7,79	0,42	0	N	N	S

Etemp (4) - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE  
MARÇO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO PH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		Resultados
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		
						E. coli	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,78	0,64	7,25	0,35	0	N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,76	0,73	7,03	0,45	0	N	N	S
N. Vila Azul	0,60	0,66	7,84	0,52	0	N	N	S
Nunes	0,83	0,70	7,98	0,41	0	N	N	S
Paraíso	0,71	0,65	8,55	0,66	0	N	N	S
Parque das Amoras II	0,68	0,64	7,74	0,54	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,81	0,74	7,51	0,39	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,84	0,74	7,92	0,47	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,75	0,74	9,06	0,89	0	N	N	S
Parque das Flores II (5)	0,75	0,74	9,06	0,89	0	N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,76	0,69	7,36	0,34	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,80	0,65	7,80	0,60	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,77	0,72	8,01	0,57	0	N	N	S
Pinheiros	0,75	0,40	7,89	0,88	0	N	N	S
Planalto	0,70	0,69	7,61	0,35	0	N	N	S
Portal do Sul (6)	0,76	0,61	7,91	0,56	0	N	N	S
Praças Golfe	0,42	0,63	7,96	0,40	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,83	0,73	7,94	0,59	0	N	N	S
Quinta do Lago	0,71	0,69	8,08	0,56	0	N	N	S
Recanto do Lago	0,81	0,68	8,10	0,54	0	N	N	S
Redentora	0,77	0,62	8,31	0,85	0	N	N	S
Renascer	0,79	0,72	7,69	0,31	0	N	N	S
Res. Felicidade	0,72	0,66	7,11	0,43	0	N	N	S
Res. Palestra	0,74	0,67	7,70	0,51	0	N	N	S
Renata Tarraf	0,71	0,65	8,55	0,66	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,80	0,75	7,90	0,46	0	N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,71	0,71	7,92	0,25	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,86	0,75	8,07	0,38	0	N	N	S
Residencial Doca Vitorasso	0,82	0,75	8,04	0,55	0	N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,74	0,74	7,52	0,54	0	N	N	S
Residencial J. Macedo	0,78	0,72	8,05	0,47	0	N	N	S
Residencial Jorge Rodrigues	0,81	0,68	7,93	0,33	0	N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,83	0,69	7,51	0,39	0	N	N	S
Residencial Pq. da Amizade	0,66	0,77	7,80	0,38	0	N	N	S
Residencial Pq. da Lealdade	0,75	0,65	7,00	0,40	0	N	N	S
Rios de Itália	0,76	0,70	7,88	0,46	0	N	N	S
Residencial São Thomaz	0,78	0,71	7,75	0,53	0	N	N	S
Romano Calil	0,80	0,71	7,58	0,38	0	N	N	S
Santa Ana	0,75	0,70	7,58	0,45	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,70	0,63	7,57	0,42	0	N	N	S

(5) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

(6) Portal do Sul: desativado: abastecido pelo Vivendas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

MARÇO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		Resultados	
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Pt	Coliformes		
							E. coli		Totais
Santa Rosa II	0,79	0,72	7,76	0,49	0		N	N	S
Santa Regina	0,61	0,73	7,52	0,35	0		N	N	S
Santo Antônio	0,80	0,69	8,45	0,48	0		N	N	S
San Fernando Valley	0,81	0,68	7,63	0,66	0		N	N	S
Santa Filomena	0,72	0,76	7,63	0,38	0		N	N	S
São Deocleciano	0,75	0,67	7,06	0,57	0		N	N	S
São Francisco	0,61	0,75	7,94	0,53	0		N	N	S
São Judas	0,82	0,71	7,69	0,40	0		N	N	S
São Manoel	0,63	0,65	8,02	0,72	0		N	N	S
São Marcos	0,74	0,71	8,12	0,49	0		N	N	S
São Miguel	0,74	0,71	7,12	0,37	0		N	N	S
Set Sul	0,84	0,72	8,07	0,53	0		N	N	S
Seyon	0,63	0,76	7,71	0,55	0		N	N	S
Simões	0,80	0,68	7,31	0,35	0		N	N	S
Solo Sagrado	0,73	0,71	8,53	0,46	0		N	N	S
Solo Sagrado II	0,80	0,71	7,85	0,37	0		N	N	S
Talhados	0,75	0,66	7,24	0,32	0		N	N	S
Tangará	0,76	0,70	8,03	0,46	0		N	N	S
Tarraf II	0,74	0,72	7,43	0,57	0		N	N	S
Ulisses Guimarães	0,73	0,75	7,61	0,83	1		N	N	S
Universo	0,72	0,72	7,64	0,43	0		N	N	S
Urano	0,82	0,75	8,99	0,51	0		N	N	S
Viena	0,61	0,75	7,94	0,53	0		N	N	S
Village Damha Rio Preto II	0,78	0,77	7,59	0,59	0		N	N	S
Village Damha Rio Preto III	0,78	0,72	7,13	0,53	0		N	N	S
Vila Cassini	0,86	0,67	7,85	0,51	0		N	N	S
Vila Flora	0,81	0,73	7,50	0,40	0		N	N	S
Vila Toninho	0,71	0,70	7,85	0,43	0		N	N	S
Vivendas (7)	0,76	0,61	7,91	0,56	0		N	N	S
Vivendas Zona Baixa I	0,76	0,61	7,91	0,56	0		N	N	S
Yolanda	0,85	0,43	6,94	0,57	0		N	N	S

(7) Vivendas - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I