



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

ABRIL 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,76	0,73	7,92	0,26	0	N	N	S
Aclimação (1)	0,72	0,69	7,89	0,38	0	N	N	S
Alta Vista	0,72	0,66	7,77	0,32	0	N	N	S
Alto Alegre	0,78	0,74	9,15	0,76	0	N	N	S
Alto das Andorinhas	0,84	0,74	7,71	0,40	0	N	N	S
Alto Rio Preto	0,44	0,73	7,48	0,38	0	N	N	S
Amoras	0,91	0,72	7,91	0,41	0	N	N	S
Antonieta	0,66	0,68	7,99	0,22	0	N	N	S
Aroeira I	0,77	0,72	8,00	0,25	0	N	N	S
Aroeira II	0,78	0,72	7,62	0,31	0	N	N	S
Arroyo I	0,75	0,61	7,42	0,31	0	N	N	S
Arroyo II	0,76	0,65	7,82	0,34	0	N	N	S
Astúrias (2)	0,81	0,75	7,79	0,49	0	N	N	S
Bianco	0,81	0,75	7,94	0,38	0	N	N	S
Boa Vista	0,78	0,70	8,83	0,77	2	N	N	S
Caetano	0,86	0,63	7,85	0,35	0	N	N	S
Caic	0,82	0,75	7,58	0,35	0	N	N	S
Castelinho	0,78	0,70	8,12	0,49	0	N	N	S
CDHU	0,73	0,70	8,72	0,57	0	N	N	S
Cecap	0,73	0,73	7,71	0,25	0	N	N	S
Centenário da Emancipação	0,85	0,71	7,73	0,30	0	N	N	S
Centro Industrial Pascutti	0,92	0,70	7,81	0,38	0	N	N	S
Cidade das Crianças	0,62	0,65	7,89	0,36	0	N	N	S
Cidade Jardim	0,84	0,70	7,93	0,45	0	N	N	S
Clementina	0,78	0,72	7,19	0,46	0	N	N	S
Clube V	0,70	0,59	8,22	0,46	0	N	N	S
Colorado	0,78	0,66	8,06	0,31	0	N	N	S
Costa do Sol	0,82	0,71	8,16	0,35	0	N	N	S
Cristo Rei	0,93	0,73	9,07	0,45	0	N	N	S
Damha I (3)	0,00	0,17	8,27	0,22	0	N	N	S
Damha V	0,78	0,75	7,93	0,48	0	N	N	S
Damha VI	0,66	0,74	7,31	0,46	0	N	N	S

(1) Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Damha I - Adequação do Sistema de dosagem e unificação de poços



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

ABRIL 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Diniz	0,88	0,66	8,11	0,64	0	N	N	S
Duas Vendas	0,85	0,71	7,73	0,30	0	N	N	S
Eco Village II	0,83	0,74	7,43	0,28	0	N	N	S
Eldorado	0,77	0,65	8,44	0,58	0	N	N	S
Elmaz	0,75	0,71	7,68	0,34	0	N	N	S
Engº Schimidt	0,81	0,73	7,98	0,34	0	N	N	S
Etemp (4)	0,83	0,74	7,84	0,31	0	N	N	S
Figueira	0,80	0,73	7,36	0,37	0	N	N	S
Gabriela	0,81	0,79	7,99	0,41	0	N	N	S
Gaivotas	0,77	0,70	7,51	0,34	0	N	N	S
Gisete	0,77	0,73	7,85	0,36	0	N	N	S
Harmonia	0,80	0,66	7,65	0,52	0	N	N	S
Higienópolis	0,80	0,71	8,47	0,66	0	N	N	S
Jardim Felicidade	0,76	0,66	7,06	0,28	0	N	N	S
Jardim Schimidt	0,60	0,60	7,97	0,37	0	N	N	S
João Paulo II	0,66	0,71	8,08	0,52	0	N	N	S
Juriti	0,79	0,67	7,35	0,35	0	N	N	S
Laureriano Tebar II	0,63	0,73	7,74	0,78	0	N	N	S
Macedo Telles	0,80	0,69	7,99	0,47	0	N	N	S
Maceno	0,81	0,65	7,92	0,55	0	N	N	S
Machado I	0,79	0,67	7,84	0,36	0	N	N	S
Mais Viver	0,72	0,58	7,80	0,42	0	N	N	S
Mansour Daud	0,79	0,72	7,96	0,37	0	N	N	S
Manoel Del' Arco	0,78	0,76	8,27	0,34	0	N	N	S
Maracanã	0,65	0,74	7,81	0,44	0	N	N	S
Marambaia	0,82	0,73	7,65	0,25	0	N	N	S
Maria Lúcia	0,75	0,72	8,19	0,56	0	N	N	S
Maria Zorita	0,81	0,75	7,94	0,38	0	N	N	S
Marisa Cristina	0,76	0,70	7,66	0,33	0	N	N	S
Mirante	0,88	0,72	7,95	0,27	0	N	N	S
Moisés Miguel Haddad	0,79	0,72	7,16	0,45	0	N	N	S
Monte Verde (5)	0,77	0,72	8,00	0,25	0	N	N	S
Morada do Sol	0,80	0,75	7,59	0,34	0	N	N	S
Morumbi	0,59	0,73	7,93	0,47	0	N	N	S
Nato Vetorazzo	0,77	0,71	7,84	0,23	0	N	N	S

Etemp (4) - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias

Monte Verde (5): desativado, abastecido pelo Aroeira I



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

ABRIL 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Fluór mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
N. Bela Vista/ Alvorada	0,75	0,70	7,26	0,38	0	N	N	S
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,82	0,73	6,92	0,29	0	N	N	S
N. Vila Azul	0,78	0,66	7,89	0,54	0	N	N	S
Nunes	0,75	0,68	7,94	0,38	0	N	N	S
Palestra	0,68	0,66	7,72	0,47	0	N	N	S
Paraíso	0,77	0,65	8,44	0,58	0	N	N	S
Parque da Cidadania I	0,83	0,72	7,43	0,35	0	N	N	S
Parque da Cidadania II	0,88	0,73	7,84	0,44	0	N	N	S
Parque das Amoras II	0,77	0,63	7,73	0,36	0	N	N	S
Parque das Flores I	0,78	0,74	9,15	0,78	0	N	N	S
Parque das Flores II (6)	0,78	0,74	9,15	0,78	0	N	N	S
Parque dos Pássaros I	0,83	0,71	7,28	0,54	0	N	N	S
Parque dos Pássaros II	0,65	0,72	7,77	0,41	0	N	N	S
Parque Nova Esperança	0,88	0,71	8,06	0,38	0	N	N	S
Parque Residencial Amizade	0,73	0,69	7,76	0,35	0	N	N	S
Parque Residencial Lealdade	0,74	0,74	7,43	0,21	0	N	N	S
Pinheiros	0,78	0,50	7,87	0,59	0	N	N	S
Planalto	0,78	0,67	7,60	0,39	0	N	N	S
Portal do Sul (7)	0,72	0,65	7,89	0,38	0	N	N	S
Praças Golfe	1,03	0,76	8,09	0,37	0	N	N	S
Quinta do Golfe	0,83	0,70	7,81	0,42	0	N	N	S
Quinta do Lago	0,76	0,67	8,03	0,41	0	N	N	S
Recanto do Lago	0,86	0,66	8,13	0,40	0	N	N	S
Redentora	0,79	0,64	8,35	0,67	0	N	N	S
Renascer	0,85	0,71	7,73	0,30	0	N	N	S
Renata Tarraf	0,77	0,65	8,44	0,58	0	N	N	S
Residencial Bom Sucesso	0,70	0,73	7,87	0,31	0	N	N	S
Residencial Buona Vitta	0,88	0,74	7,90	0,34	0	N	N	S
Residencial das Américas	0,81	0,72	8,14	0,35	0	N	N	S
Residencial Doca Vetorasso	0,80	0,75	8,05	0,31	0	N	N	S
Residencial Gaivotas II	0,75	0,69	7,45	0,44	0	N	N	S
Residencial J. Macedo	0,79	0,70	8,03	0,28	0	N	N	S
Residencial Jorge Rodrigues	0,87	0,70	7,90	0,32	0	N	N	S
Residencial Luz da Esperança	0,83	0,71	7,05	0,42	0	N	N	S
Residencial São Thomaz	0,75	0,66	7,78	0,43	0	N	N	S
Rios d'Itália	0,73	0,75	7,83	0,59	0	N	N	S
Romano Calil	0,81	0,70	7,58	0,42	0	N	N	S
San Fernando Valley	0,74	0,73	7,61	0,54	0	N	N	S
Santa Ana	0,76	0,70	7,66	0,33	0	N	N	S
Santa Filomena	0,83	0,75	7,61	0,23	0	N	N	S
Santa Regina	0,82	0,74	7,55	0,35	0	N	N	S
Santa Rosa I	0,73	0,70	7,60	0,44	0	N	N	S

(6) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

(7) Portal do Sul: sistema desativado, abastecido pelo Vivendas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

ABRIL 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cl. Resid mg/L	Flúor mg/L	pH	Turb. NTU	Cor Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa II	0,82	0,71	7,73	0,36	0	N	N	S
Santo Antônio	0,82	0,76	8,37	0,53	0	N	N	S
São Deocleciano	0,76	0,73	7,14	0,40	0	N	N	S
São Francisco	0,75	0,73	7,94	0,38	0	N	N	S
São José do Rio Preto I	0,79	0,71	7,14	0,37	0	N	N	S
São Judas Tadeu	0,83	0,72	7,75	0,36	2	N	N	S
São Manoel	0,75	0,73	8,04	0,59	0	N	N	S
São Marcos	0,79	0,67	8,06	0,45	0	N	N	S
São Miguel	0,74	0,72	7,24	0,40	0	N	N	S
Set Sul	0,79	0,69	8,08	0,50	0	N	N	S
Seyon	0,74	0,70	7,47	0,83	0	N	N	S
Simões	0,70	0,75	7,16	0,30	0	N	N	S
Solo Sagrado	0,74	0,64	8,43	0,50	0	N	N	S
Solo Sagrado II	0,78	0,68	7,87	0,36	0	N	N	S
Talhados	0,82	0,68	7,19	0,39	0	N	N	S
Tangará	0,63	0,46	8,14	0,38	0	N	N	S
Tarrá II	0,62	0,73	7,41	0,30	0	N	N	S
Ulisses Guimarães	0,77	0,66	7,60	0,61	0	N	N	S
Universo	0,81	0,75	7,79	0,49	0	N	N	S
Urano	0,79	0,69	8,81	0,59	0	N	N	S
Viena	0,75	0,73	7,94	0,38	0	N	N	S
Vila Cassini	0,76	0,72	7,86	0,34	0	N	N	S
Vila Flora	0,83	0,75	7,56	0,41	0	N	N	S
Vila Toninho	0,85	0,74	7,83	0,42	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto II	0,65	0,73	7,65	0,43	0	N	N	S
Village Damha Rio Preto III	0,82	0,69	7,09	0,30	0	N	N	S
Vivendas	0,72	0,65	7,89	0,38	0	N	N	S
Yolanda	0,79	0,69	6,96	0,39	0	N	N	S