

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JUNHO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez (UT)	Cor (UH)	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,83	0,69	8,00	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,84	0,78	7,83	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,84	0,69	7,82	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,77	0,76	9,04	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,80	0,71	7,65	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,52	0,76	7,40	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	1,08	0,73	7,87	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,86	0,80	8,03	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,85	0,71	7,92	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,83	0,68	7,56	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,69	0,73	7,43	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,81	0,72	7,81	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,83	0,75	7,74	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,78	0,76	7,91	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,79	0,71	8,65	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,89	0,73	7,80	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,85	0,67	7,48	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,90	0,70	7,92	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,76	0,71	8,65	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,84	0,70	7,72	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,91	0,55	7,61	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,71	0,70	7,83	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças	0,76	0,68	7,82	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,82	0,74	7,91	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,74	0,68	7,72	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,62	0,59	8,15	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Colorado	0,84	0,67	7,94	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,86	0,72	8,21	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,81	0,72	9,02	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I (3)	0,00	0,19	8,17	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,76	0,69	7,82	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,83	0,71	7,72	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Damha I: adequação do sistema de dosagem e unificação de poços

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JUNHO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez (UT)	Cor (UH)	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Diniz	0,79	0,63	7,97	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,91	0,55	7,61	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village II	0,72	0,74	7,33	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,79	0,65	8,26	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,87	0,39	7,74	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schmidt	0,87	0,75	7,86	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (4)	0,75	0,72	7,81	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,79	0,76	7,20	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela	0,81	0,69	7,99	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,69	0,76	7,43	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,81	0,66	7,78	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,79	0,67	7,45	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,80	0,69	8,31	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,64	0,68	6,99	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schmidt	0,81	0,68	7,92	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
João Paulo II	0,55	0,72	7,86	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,87	0,68	7,29	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureriano Tebar II	0,86	0,71	7,62	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,90	0,67	7,63	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,82	0,69	7,72	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,78	0,66	7,85	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,78	0,66	7,75	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,82	0,71	7,96	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,74	0,61	7,98	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,78	0,70	7,74	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,73	0,71	7,54	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,76	0,74	8,18	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,78	0,76	7,91	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,70	0,55	7,60	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,79	0,65	7,93	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,78	0,70	7,03	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde (5)	0,85	0,71	7,92	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monterrey	0,52	0,56	8,08	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,65	0,63	7,55	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,72	0,71	7,83	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(4) Etemp - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias

(5) Monte Verde - desativado, abastecido pelo Aroeira I

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JUNHO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez (UT)	Cor (UH)	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Nato Vetorazzo	0,80	0,72	7,78	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,77	0,71	7,32	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,82	0,70	6,87	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,73	0,73	7,73	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,83	0,68	7,92	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,78	0,73	7,54	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,79	0,65	8,26	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,83	0,62	7,29	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,96	0,68	7,78	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,70	0,55	7,69	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,77	0,76	9,04	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II (6)	0,77	0,76	9,04	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros I	0,93	0,69	7,15	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,88	0,72	7,72	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,81	0,69	7,99	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,80	0,64	7,78	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,82	0,74	7,80	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,78	0,76	7,79	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,81	0,69	7,41	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Portal do Sul (7)	0,84	0,78	7,83	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,37	0,35	7,98	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,84	0,70	7,72	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,76	0,70	8,06	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,47	0,51	8,14	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,80	0,64	8,20	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,91	0,55	7,61	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,79	0,65	8,26	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,68	0,71	7,92	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,96	0,70	7,84	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,87	0,76	8,03	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,81	0,74	8,02	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,78	0,76	7,61	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(6) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

(7) Portal do Sul: sistema desativado, abastecido pelo Vivendas

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

JUNHO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez (UT)	Cor (UH)	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Residencial J. Macedo	0,77	0,68	8,02	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,83	0,75	7,77	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,48	0,42	6,88	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,8	0,74	7,79	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,34	0,69	7,95	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,85	0,72	7,38	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,95	0,76	7,66	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,70	0,55	7,60	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,78	0,73	7,56	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,85	0,75	7,52	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa I	0,83	0,72	7,57	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,82	0,74	7,77	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,95	0,72	8,13	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,82	0,70	6,96	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,87	0,85	7,89	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,83	0,68	7,12	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,85	0,72	7,72	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Manoel	0,81	0,66	7,99	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,90	0,67	8,08	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,81	0,69	6,98	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,88	0,70	8,06	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,84	0,61	7,46	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,68	0,70	6,93	0,10	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado	0,66	0,70	8,31	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,80	0,69	7,82	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,94	0,72	7,22	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,77	0,71	8,08	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,78	0,70	7,38	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,73	0,63	7,53	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,83	0,75	7,74	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,78	0,66	8,42	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	0,87	0,85	7,89	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,26	0,28	7,85	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,75	0,72	7,43	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,81	0,70	7,77	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,76	0,73	7,58	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,73	0,70	7,08	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vista Bela	0,83	0,63	8,10	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,84	0,78	7,83	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,78	0,72	6,74	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório