

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE  
NOVEMBRO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual livre mg/L	Fluor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,81	0,73	7,81	0,24	0	ausente	ausente	satisfatório
Aclimação (1)	0,82	0,68	7,78	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório
Alta Vista	0,76	0,67	7,68	0,22	0	ausente	ausente	satisfatório
Alto Alegre	0,78	0,76	8,71	0,59	0	ausente	ausente	satisfatório
Alto das Andorinhas	0,65	0,73	7,54	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório
Alto Rio Preto	0,51	0,68	7,69	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
Amoras	0,73	0,74	7,82	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Antonietta	0,89	0,74	7,98	0,37	0	ausente	ausente	satisfatório
Aroeira I	0,76	0,67	8,00	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
Aroeira II	1,02	0,76	7,80	0,23	0	ausente	ausente	satisfatório
Arroyo I	0,77	0,67	8,13	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
Arroyo II	0,64	0,70	8,04	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório
Astúrias (2)	0,72	0,71	7,86	0,25	0	ausente	ausente	satisfatório
Bianco	0,85	0,71	7,99	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
Boa Vista	0,82	0,72	8,35	0,55	0	ausente	ausente	satisfatório
Caetano	0,85	0,69	7,77	0,37	0	ausente	ausente	satisfatório
Caic	0,63	0,70	7,51	0,31	0	ausente	ausente	satisfatório
Castelinho	0,72	0,72	8,74	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
CDHU	0,77	0,72	8,35	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório
Cecap	0,63	0,58	7,77	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Centenário da Emancipação	0,71	0,68	7,68	0,27	0	ausente	ausente	satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,52	0,49	7,75	0,34	0	ausente	ausente	satisfatório
Cidade das Crianças	0,67	0,70	8,01	0,38	0	ausente	ausente	satisfatório
Cidade Jardim	0,83	0,72	8,05	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
Clementina	0,50	0,71	7,07	0,27	0	ausente	ausente	satisfatório
Clube V	0,44	0,55	8,11	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
Colorado	0,80	0,94	8,03	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório
Costa do Sol	0,74	0,70	8,29	0,19	0	ausente	ausente	satisfatório
Cristo Rei	0,81	0,57	8,53	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Damha I	0,76	0,65	7,33	0,21	0	ausente	ausente	satisfatório
Damha V	0,79	0,73	7,67	0,25	0	ausente	ausente	satisfatório
Damha VI	0,91	0,71	6,99	0,24	0	ausente	ausente	satisfatório
Dimiz	0,84	0,68	7,88	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
Dois Vendas	0,71	0,68	7,68	0,27	0	ausente	ausente	satisfatório
Eco Village I	0,69	0,58	7,18	0,50	0	ausente	ausente	satisfatório
Eco Village II	0,49	0,69	7,20	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Eldorado	0,73	0,50	8,52	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Elmaz	0,76	0,73	7,71	0,26	0	ausente	ausente	satisfatório
Engº Schimidt	0,66	0,68	7,95	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
Etemp (3)	0,81	0,66	7,88	0,24	0	ausente	ausente	satisfatório
Figueira	0,73	0,63	7,14	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
Gabriela	0,69	0,65	8,04	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
Gaiivotas	0,80	0,73	7,36	0,18	0	ausente	ausente	satisfatório
Gisete	0,78	0,65	7,98	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
Harmonia	0,76	0,71	7,41	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Higienópolis	0,79	0,66	8,18	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
Jardim Felicidade	0,82	0,76	7,13	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Jardim Schimidt	0,75	0,72	7,90	0,20	0	ausente	ausente	satisfatório
Jardim Vista Bela	0,77	0,74	8,06	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
João Paulo II	0,56	0,74	8,70	0,43	0	ausente	ausente	satisfatório
Juriti	0,79	0,68	7,23	0,23	0	ausente	ausente	satisfatório
Laureiano Tebar II	0,45	0,70	7,78	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Macedo Telles	0,88	0,69	7,92	0,24	0	ausente	ausente	satisfatório
Maceno	0,78	0,69	7,47	0,26	0	ausente	ausente	satisfatório
Machado I	0,75	0,70	7,79	0,29	0	ausente	ausente	satisfatório

(1) Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Astúrias - Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Etemp - Sistema abastecido pelo Astúrias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE  
NOVEMBRO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual livre mg/L	Fluor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Mais Viver	0,79	0,76	8,14	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
Mansour Daud	0,76	0,69	7,88	0,26	0	ausente	ausente	satisfatório
Manoel Del' Arco	0,67	0,63	7,97	0,29	0	ausente	ausente	satisfatório
Maracanã	0,61	0,69	7,90	0,38	0	ausente	ausente	satisfatório
Marambaia	0,75	0,67	7,55	0,24	0	ausente	ausente	satisfatório
Maria Lúcia	0,76	0,65	8,32	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Maria Zorita	0,85	0,71	7,99	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
Marisa Cristina	0,82	0,75	7,41	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Mirante	0,87	0,63	7,96	0,27	0	ausente	ausente	satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,82	0,69	7,14	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
Monte Verde (4)	0,89	0,69	8,06	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Morada do Sol (5)	0,72	2,25	7,50	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório
Morumbi	0,44	0,77	7,82	0,25	0	ausente	ausente	satisfatório
Nato Vetorazzo	0,79	0,71	7,84	0,38	0	ausente	ausente	satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,89	0,71	7,46	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório
N. Bosque Verde/ Felicidade	0,72	0,70	7,08	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
N. Vila Azul	0,90	0,70	7,86	0,34	0	ausente	ausente	satisfatório
Nunes	0,75	0,67	7,85	0,48	0	ausente	ausente	satisfatório
Palestra	0,58	0,62	7,68	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
Paraíso	0,73	0,50	8,52	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque da Cidadania I	0,81	0,61	7,20	0,29	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque da Cidadania II	0,59	0,67	7,81	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque das Amoras II	1,01	0,52	7,75	0,20	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque das Flores I	0,78	0,74	8,71	0,59	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque das Flores II (6)	0,78	0,74	8,71	0,59	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque dos Pássaros I	0,81	0,74	7,25	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,89	0,71	7,46	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque Nova Esperança	0,66	0,84	7,89	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,84	0,65	7,53	0,21	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,74	0,59	8,09	0,31	0	ausente	ausente	satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,76	0,65	7,47	0,13	0	ausente	ausente	satisfatório
Pinheiros	0,63	0,64	7,58	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
Planalto	0,70	0,69	7,61	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Praças Golfe	0,41	0,57	7,89	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
Quinta do Golfe	0,93	0,71	7,80	0,23	0	ausente	ausente	satisfatório
Quinta do Lago	0,79	0,66	7,95	0,34	0	ausente	ausente	satisfatório
Recanto do Lago	0,79	0,67	8,00	0,22	0	ausente	ausente	satisfatório
Redentora	0,80	0,66	8,02	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório
Renascer	0,71	0,68	7,68	0,27	0	ausente	ausente	satisfatório
Renata Tarraf	0,73	0,50	8,52	0,39	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,64	0,74	7,97	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial Buona Vita	0,83	0,67	7,93	0,19	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial das Américas	0,88	0,63	8,03	0,25	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,75	0,71	8,04	0,40	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial Galvotas II	0,75	0,64	7,43	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial J. Macedo	0,94	0,64	8,01	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,76	0,64	7,82	0,24	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,79	0,50	7,27	0,10	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial Monterrey	0,79	0,68	7,76	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,69	0,72	7,62	0,23	0	ausente	ausente	satisfatório
Residencial São Thomaz	0,83	0,46	7,77	0,37	0	ausente	ausente	satisfatório
Rios d'Itália	0,31	0,66	7,85	0,64	0	ausente	ausente	satisfatório
Romano Calil	0,83	0,69	7,58	0,24	0	ausente	ausente	satisfatório
San Fernando Valley	0,88	0,65	7,60	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório

(4) Monte Verde - desativado, abastecido pelo Aroeira I

(5) Morada do Sol: Problema na válvula de injeção- bomba dosadora desligada para ajuste da dosagem.

(6) Parque da Flores II: rede abastecida pelo Alto Alegre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO DE 2016

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL

Legenda: N = negativo ; P = positivo ; S = satisfatório ; I = insatisfatório

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro Residual livre mg/L	Fluor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Ana	0,82	0,75	7,41	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Santa Filomena	0,39	0,69	7,76	0,20	0	ausente	ausente	satisfatório
Santa Regina	0,80	0,68	7,56	0,22	0	ausente	ausente	satisfatório
Santa Rosa I	0,59	0,60	7,68	0,21	0	ausente	ausente	satisfatório
Santa Rosa II	0,79	0,64	7,54	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório
Santo Antônio	0,72	0,72	8,81	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
São Deocleciano	0,90	0,63	7,35	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
São Francisco	0,71	0,67	7,88	0,54	0	ausente	ausente	satisfatório
São José do Rio Preto I	0,76	0,68	7,29	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
São Judas Tadeu	0,84	0,70	7,70	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
São Manoel	0,77	0,72	7,89	0,49	0	ausente	ausente	satisfatório
São Marcos	0,79	0,76	8,03	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório
São Miguel	0,83	0,66	7,05	0,19	0	ausente	ausente	satisfatório
Set Sul	0,80	0,73	8,01	0,35	0	ausente	ausente	satisfatório
Sevon	0,79	0,63	7,45	0,30	0	ausente	ausente	satisfatório
Simões	0,71	0,63	6,99	0,19	0	ausente	ausente	satisfatório
Solo Sagrado	0,78	0,71	8,54	0,42	0	ausente	ausente	satisfatório
Solo Sagrado II	0,79	0,81	7,85	0,41	0	ausente	ausente	satisfatório
Talhados	0,92	0,69	7,38	0,26	0	ausente	ausente	satisfatório
Tangará	0,74	0,68	8,05	0,36	0	ausente	ausente	satisfatório
Tarraf II	0,84	0,67	7,44	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Ulisses Guimarães	0,82	0,65	7,77	0,32	0	ausente	ausente	satisfatório
Universo	0,72	0,71	7,86	0,25	0	ausente	ausente	satisfatório
Urano	0,79	0,63	8,80	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
Viena	0,71	0,67	7,88	0,54	0	ausente	ausente	satisfatório
Vila Cassini	0,79	0,70	7,67	0,19	0	ausente	ausente	satisfatório
Vila Flora	0,66	0,68	7,59	0,33	0	ausente	ausente	satisfatório
Vila Toninho	0,66	0,57	7,87	0,28	0	ausente	ausente	satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,74	0,68	7,64	0,14	0	ausente	ausente	satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,85	0,63	7,34	0,18	0	ausente	ausente	satisfatório
Vivendas	0,82	0,68	7,78	0,44	0	ausente	ausente	satisfatório
Yolanda	0,71	0,77	6,99	0,21	0	ausente	ausente	satisfatório