

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO DE 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,82	0,72	7,82	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,78	0,70	7,73	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,79	0,64	7,73	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,81	0,67	8,93	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,69	0,72	7,48	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,53	0,73	7,46	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,77	0,70	7,71	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,85	0,69	7,78	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,82	0,64	7,84	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,83	0,76	7,52	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,83	0,69	7,73	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,80	0,64	8,00	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,78	0,60	7,60	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,79	0,65	7,85	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,85	0,67	8,44	0,44	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,88	0,70	7,71	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,84	0,66	7,13	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,80	0,67	7,89	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,85	0,67	8,44	0,44	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,95	0,64	7,61	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,78	0,64	7,41	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,71	0,75	7,55	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças	0,76	0,64	7,87	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,77	0,78	7,94	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1)Aclimação - Sistema abastecido pelo Sistema Vivendas Zona Baixa I

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO DE 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Clementina	0,81	0,67	6,97	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,70	0,70	8,15	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Colorado	0,85	0,70	8,04	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,83	0,68	8,17	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,98	0,84	8,62	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,76	0,64	7,75	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,62	0,71	7,72	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,64	0,68	6,80	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,90	0,65	7,80	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,78	0,64	7,41	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,88	0,68	7,05	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,78	0,67	7,05	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,81	0,72	8,50	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,73	0,71	7,51	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,79	0,71	7,86	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (3)	0,72	0,66	7,74	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (4)	1,35	1,19	8,33	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,81	0,63	6,92	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela	0,85	0,66	7,89	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,79	0,68	7,33	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,80	0,62	7,77	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,73	0,73	7,26	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,74	0,67	8,30	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,76	0,73	7,52	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,67	0,69	6,92	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,80	0,66	7,77	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(3) Etemp - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias

(4) Euro Park - Bomba dosadora de flúor desligada, sistema sem consumo, em formação.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
MARÇO DE 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Jardim Vista Bela	0,85	0,72	7,94	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
João Paulo II	0,74	0,69	7,84	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,86	0,67	7,16	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureriano Tebar II	0,61	0,68	7,40	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,79	0,69	7,65	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,85	0,64	7,42	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,77	0,65	7,84	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,78	0,68	7,59	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,80	0,66	7,81	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,52	0,51	7,83	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,88	0,68	7,75	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,81	0,68	7,51	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,80	0,64	8,27	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,79	0,65	7,85	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,78	0,71	7,55	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,60	0,66	7,79	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,78	0,68	6,84	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,79	0,66	7,99	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,83	0,70	7,39	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,75	0,70	7,82	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vettorazzo	0,82	0,67	7,60	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,84	0,69	7,18	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bosque Verde/ Felicidade (5)	0,81	1,47	6,96	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,78	0,66	7,83	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,85	0,69	7,79	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,86	0,68	7,54	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,81	0,72	8,50	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,79	0,69	7,14	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,82	0,66	7,68	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,73	0,69	7,51	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Núcleo Bosque Verde - problema na válvula de retenção, reservatório esgotado.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

MARÇO DE 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque das Flores I	0,81	0,67	8,93	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II (6)	0,81	0,67	8,93	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros I	0,88	0,72	7,13	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,81	0,76	7,64	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,77	0,69	7,83	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,73	0,69	7,61	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,79	0,67	7,98	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,74	0,64	7,33	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,72	0,73	7,66	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,62	0,66	7,40	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,46	0,54	7,93	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,73	0,69	7,77	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,59	0,62	7,94	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,81	0,65	8,04	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,82	0,61	7,97	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,78	0,64	7,41	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,81	0,72	8,50	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,76	0,76	7,85	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,71	0,70	7,81	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,80	0,71	7,99	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,62	0,68	7,96	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,80	0,66	7,27	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,76	0,71	7,90	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,83	0,57	7,51	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,68	0,69	6,96	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,39	0,43	7,95	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,79	0,72	7,68	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,83	0,71	7,64	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,32	0,77	7,87	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,86	0,70	7,33	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(6) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 MARÇO DE 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
San Fernando Valley	0,86	0,68	7,67	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,78	0,71	7,55	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,74	0,70	7,67	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,82	0,66	7,33	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa I	0,81	0,68	7,77	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,80	0,68	7,64	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,74	0,66	8,55	0,81	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,82	0,79	7,06	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,90	0,61	7,92	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,79	0,70	7,12	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,87	0,62	7,50	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Manoel	0,82	0,70	7,91	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,84	0,66	8,07	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,67	0,63	6,85	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,78	0,66	7,95	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,76	0,71	7,37	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,75	0,64	6,96	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado	0,75	0,70	8,37	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,80	0,69	8,54	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,79	0,65	7,17	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,83	0,56	8,04	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	1,50	0,68	7,41	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,73	0,67	7,56	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,78	0,60	7,60	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,83	0,87	8,95	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	0,90	0,61	7,92	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,71	0,72	7,73	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,75	0,68	7,44	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,83	0,63	7,68	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,65	0,68	7,61	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,73	0,71	7,07	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,78	0,70	7,73	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,79	0,70	6,74	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório