

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 DEZEMBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,89	0,76	7,93	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Acimação (1)	0,86	0,72	7,91	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,81	0,67	7,70	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,85	0,72	8,90	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,76	0,75	7,51	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,41	0,72	7,59	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,75	0,72	7,84	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,89	0,73	7,96	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,89	0,66	7,92	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,81	0,80	7,60	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,77	0,67	7,49	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,86	0,69	7,94	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,98	0,74	7,75	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,82	0,67	7,93	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,81	0,64	8,58	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,86	0,61	7,78	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,75	0,73	7,37	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,79	0,72	9,16	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,81	0,64	8,58	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,85	0,58	7,77	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,77	0,75	7,52	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,78	0,65	7,68	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,68	0,73	7,95	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças	0,96	0,71	7,90	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,95	0,76	8,05	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,78	0,70	7,03	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,83	0,73	8,29	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Acimação: abastecido pelo Vivendas

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 DEZEMBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,79	0,75	8,04	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,94	0,72	8,35	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,84	0,75	9,08	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,80	0,64	7,91	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,54	0,55	7,84	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,83	0,69	6,97	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,74	0,63	7,96	0,52	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,77	0,75	7,52	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,84	0,72	7,43	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,83	0,71	7,15	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,84	0,69	8,68	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,72	0,70	7,63	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schmidt	0,81	0,70	8,03	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (3)	0,71	1,11	7,83	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (4)	1,99	1,59	8,25	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,56	0,55	7,25	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,79	0,13	7,34	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela	0,89	0,64	8,03	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,93	0,63	7,50	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,96	0,66	7,94	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,82	0,73	7,48	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,80	0,74	8,53	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,84	0,62	8,01	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,81	0,75	7,00	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schmidt	0,85	0,65	8,00	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,86	0,69	8,03	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
João Paulo II	0,80	0,72	9,11	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,77	0,69	7,32	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(3) Etemp - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias

(4) Euro Park: problema no hidrômetro da automação

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 DEZEMBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Laureriano Tebar II	0,98	0,67	7,66	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,79	0,74	7,69	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,84	0,67	7,71	0,91	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,78	0,69	7,89	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,83	0,74	7,62	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,71	0,72	7,95	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,76	0,75	8,08	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,87	0,68	7,88	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	1,00	0,65	7,45	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,79	0,69	8,26	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,82	0,67	7,93	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,86	0,60	7,67	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,84	0,70	7,87	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,90	0,68	7,36	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,91	0,66	8,09	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,79	0,80	7,54	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,93	0,69	7,95	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vettorezzo	0,79	0,64	7,68	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,90	0,74	7,42	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,84	0,65	7,84	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,84	0,63	7,85	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,84	0,68	7,63	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,84	0,69	8,68	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,80	0,63	7,17	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,73	0,74	7,82	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,81	0,68	7,63	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,85	0,72	8,90	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II (5)	0,85	0,72	8,90	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros I	0,90	0,71	7,25	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,87	0,77	7,82	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 DEZEMBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque Nova Esperança	0,69	0,71	7,84	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,83	0,64	7,68	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,39	0,82	8,09	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,86	0,64	7,35	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,94	0,72	7,80	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,79	0,64	7,42	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,94	0,70	8,01	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,90	0,70	7,83	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,75	0,73	8,04	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,97	0,88	8,08	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,87	0,62	8,11	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,77	0,75	7,52	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,84	0,69	8,68	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,76	0,69	7,93	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,80	0,75	7,87	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,87	0,71	7,97	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,74	0,64	7,97	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,82	0,76	7,63	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,91	0,68	8,03	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,86	0,44	7,61	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,71	0,71	6,97	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,82	0,67	7,94	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,81	0,75	8,00	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	1,00	1,64	7,78	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,84	0,71	7,93	0,36	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,99	0,71	7,47	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	1,03	0,74	7,75	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,86	0,60	7,67	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,77	0,70	7,63	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,78	0,69	7,55	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2017

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,89	0,63	7,58	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,67	0,69	8,09	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,77	0,71	8,18	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,83	0,70	7,17	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,91	0,72	7,89	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,86	0,69	7,21	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,85	0,68	7,58	0,64	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,87	0,65	8,20	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,77	0,58	7,12	0,20	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,91	0,70	8,04	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,79	0,73	7,40	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,80	0,56	7,61	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,88	0,76	7,21	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,76	0,74	7,93	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,73	0,80	8,52	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,76	0,67	8,08	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,78	0,68	7,51	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,92	0,71	8,09	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,94	0,76	7,53	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,81	0,57	7,77	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,98	0,74	7,75	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,86	0,64	8,82	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	0,91	0,72	7,89	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,84	0,67	7,75	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,78	0,65	7,59	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,82	0,69	8,12	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	1,04	0,88	7,85	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,48	0,62	7,71	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,81	0,66	7,14	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,86	0,72	7,91	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,56	0,71	7,10	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório