

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

ABRIL 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA CONSOLIDAÇÃO MS-GM nº 05, de 28/09/2017.

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,78	0,73	7,84	0,10	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Acimação (1)	0,75	0,62	7,89	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,84	0,64	7,70	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,83	0,70	8,97	0,43	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,74	0,75	7,51	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,51	0,74	7,58	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,91	0,69	7,80	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,79	0,71	7,98	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,77	0,65	7,92	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,81	0,59	7,58	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,80	0,68	7,46	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,72	0,66	8,02	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,75	0,56	7,63	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,74	0,65	7,89	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,86	0,64	8,66	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,84	0,71	7,74	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,92	0,70	7,25	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,82	0,68	9,04	0,21	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,86	0,64	8,66	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,75	0,58	7,73	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,94	0,65	7,52	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,78	0,69	7,63	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,83	0,74	8,05	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças	1,08	0,77	7,86	0,31	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,83	0,73	7,99	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,80	0,72	6,93	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,91	0,75	8,25	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Acimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

ABRIL 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA CONSOLIDAÇÃO MS-GM nº 05, de 28/09/2017.

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,81	0,73	7,97	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,79	0,73	8,09	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,83	0,76	9,09	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,78	0,64	7,83	0,24	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,78	0,75	7,73	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,79	0,69	6,99	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,79	0,65	8,11	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,94	0,65	7,52	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,92	0,71	7,33	0,21	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,84	0,73	7,18	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,78	0,61	8,31	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,66	0,74	7,49	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,79	0,71	7,94	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (3)	0,82	0,51	7,82	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (4)	1,08	2,49	8,19	0,34	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,72	0,70	7,13	0,17	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,82	0,10	7,33	0,12	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela	0,81	0,66	8,04	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,81	0,65	7,50	0,35	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,78	0,65	7,84	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,42	0,07	7,97	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,82	0,74	7,48	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,84	0,73	8,48	0,17	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,79	0,72	7,94	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,78	0,72	6,89	0,10	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,83	0,79	7,85	0,20	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,76	0,68	7,99	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
João Paulo II	0,75	0,61	8,56	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,81	0,68	7,26	0,10	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(3) Etemp - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias

(4) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

ABRIL 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA CONSOLIDAÇÃO MS-GM nº 05, de 28/09/2017.

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Laureriano Tebar II	0,76	0,67	7,58	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,85	0,68	7,69	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,86	0,66	7,88	0,46	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,74	0,65	7,89	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,92	0,70	7,61	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,76	0,72	7,89	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,76	0,77	8,07	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,76	0,63	7,85	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,98	0,65	7,46	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,80	0,67	8,30	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,74	0,65	7,89	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,84	0,71	7,60	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,84	0,72	7,86	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,94	0,58	7,18	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,88	0,66	8,08	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,99	0,74	7,41	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,78	0,73	7,97	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,67	0,61	7,66	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,79	0,72	7,34	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,71	0,69	7,75	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,83	0,69	7,87	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,80	0,64	7,61	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,78	0,61	8,31	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,78	0,57	7,06	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,83	0,73	7,72	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,85	0,72	7,59	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,83	0,70	8,97	0,43	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II (5)	0,83	0,70	8,97	0,43	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros I	0,91	0,68	7,29	0,17	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	1,01	0,75	7,75	0,21	1	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

ABRIL 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA CONSOLIDAÇÃO MS-GM nº 05, de 28/09/2017.

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque Nova Esperança	0,79	0,68	7,87	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,73	0,67	7,64	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,85	0,75	8,09	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,58	0,32	7,29	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,87	0,77	7,77	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,78	0,67	7,37	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,67	0,43	8,05	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,86	0,70	7,83	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,76	0,74	7,97	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,78	0,69	8,10	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,83	0,64	8,34	0,33	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,94	0,65	7,52	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,78	0,61	8,31	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,77	0,63	7,92	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,84	0,70	7,82	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,77	0,71	7,93	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,82	0,73	7,99	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,78	0,76	7,45	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,85	0,65	7,98	0,17	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,98	0,60	7,57	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,74	0,73	6,90	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,79	0,64	7,95	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II (6)	0,59	2,05	7,98	0,21	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,95	0,72	7,80	0,21	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,73	0,73	7,84	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,78	0,57	7,47	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,98	0,48	7,79	0,27	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,84	0,71	7,60	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,76	0,67	7,57	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,85	0,65	7,50	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(6) Quinta do Golfe II - sistema em formação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

ABRIL 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA CONSOLIDAÇÃO MS-GM nº 05, de 28/09/2017.

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,87	0,64	7,49	0,20	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,80	0,70	7,66	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,80	0,73	8,14	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,80	0,68	7,15	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,97	0,66	7,85	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,69	0,83	7,18	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,75	0,67	7,59	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,85	0,82	8,15	0,12	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,79	0,63	7,01	0,13	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,85	0,65	7,99	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,76	0,73	7,28	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,83	0,63	7,32	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,83	0,74	7,06	0,14	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,68	0,66	7,82	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,77	0,65	8,42	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,86	0,74	8,02	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,97	0,71	7,15	0,16	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,84	0,65	8,15	0,15	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,90	0,85	7,37	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,70	0,63	7,75	0,19	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,75	0,56	7,63	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,87	0,74	9,05	0,41	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	0,97	0,66	7,85	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,88	0,69	7,75	0,15	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,89	0,67	7,60	0,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,84	0,66	8,13	0,20	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,93	0,72	7,84	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,87	0,66	7,67	0,10	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,81	0,63	7,13	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,75	0,62	7,89	0,18	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,93	0,70	6,91	0,11	0	Ausente	Ausente	Satisfatório