

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

| Sistemas | Resultados das Análises Físico-Químicas (média) | | | | | Resultado das Análises Bacteriológicas (média) | | |
|----------------------------|---|------------|------|-------------|-----------|--|---------|--------------|
| | Cloro residual mg/L | Flúor mg/L | pH | Turbidez UT | Cor Pt Co | Coliformes | | Resultados |
| | | | | | | E. coli | Totais | |
| Acácias | 0,75 | 0,68 | 7,88 | 0,64 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Aclimação (1) | 0,80 | 0,65 | 8,32 | 0,71 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Alta Vista | 0,72 | 0,68 | 7,66 | 0,44 | 2 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Alto Alegre | 0,83 | 0,86 | 8,72 | 1,04 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Alto das Andorinhas | 0,68 | 0,68 | 7,61 | 0,41 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Alto Rio Preto | 0,88 | 0,67 | 7,74 | 0,86 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Amoras | 0,75 | 0,64 | 7,82 | 0,61 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Antonieta | 0,91 | 0,65 | 7,98 | 0,62 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Aroeira I | 0,81 | 0,63 | 7,95 | 0,63 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Aroeira II | 0,68 | 0,76 | 7,62 | 0,66 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Arroyo I | 0,71 | 0,65 | 7,58 | 0,42 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Arroyo II | 0,85 | 0,69 | 8,08 | 0,42 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Astúrias (2) | 0,83 | 0,62 | 7,67 | 0,60 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Bianco | 0,83 | 0,69 | 7,91 | 1,00 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Boa Vista | 0,82 | 0,85 | 8,28 | 1,12 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Caetano | 0,86 | 0,61 | 7,76 | 0,51 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Caic | 0,55 | 0,66 | 7,36 | 0,73 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Castelinho | 0,84 | 0,80 | 8,76 | 0,79 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| CDHU | 0,82 | 0,85 | 8,28 | 1,12 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Cecap | 0,78 | 0,63 | 7,78 | 0,71 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Centenário da Emancipação | 0,80 | 0,70 | 7,59 | 0,71 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Centro Industrial Pascutti | 0,85 | 0,65 | 7,70 | 0,63 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Chácara Municipal | 0,83 | 0,70 | 8,07 | 1,18 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Cidade das Crianças | 0,96 | 0,73 | 7,98 | 0,82 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Cidade Jardim | 0,85 | 0,73 | 8,01 | 0,64 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Clementina | 0,81 | 0,74 | 7,41 | 0,52 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Clube V | 0,75 | 0,67 | 8,10 | 0,78 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

| Sistemas | Resultados das Análises Físico-Químicas (média) | | | | | Resultado das Análises Bacteriológicas (média) | | |
|-------------------------|---|------------|------|-------------|-----------|--|---------|--------------|
| | Cloro residual mg/L | Flúor mg/L | pH | Turbidez UT | Cor Pt Co | Coliformes | | Resultados |
| | | | | | | E. coli | Totais | |
| Colorado | 0,89 | 0,78 | 7,97 | 0,53 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Costa do Sol | 0,91 | 0,65 | 8,10 | 0,52 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Cristo Rei | 0,88 | 0,65 | 9,11 | 0,77 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Damha I | 0,81 | 0,68 | 7,83 | 0,49 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Damha V | 0,83 | 0,67 | 7,79 | 0,63 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Damha VI | 0,87 | 0,67 | 7,07 | 0,57 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Distrito Carlos Arnaldo | 0,80 | 0,76 | 7,52 | 0,79 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Diniz | 0,70 | 0,79 | 8,02 | 0,92 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Duas Vendas | 0,80 | 0,70 | 7,59 | 0,71 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Eco Village | 0,84 | 0,64 | 7,27 | 0,72 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Eco Village I | 0,81 | 0,68 | 7,23 | 0,62 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Eldorado | 0,78 | 0,69 | 8,33 | 0,90 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Elmaz | 0,83 | 0,72 | 7,69 | 0,63 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Engº Schimidt | 0,89 | 0,66 | 7,95 | 0,62 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Etemp (3) | 0,78 | 0,58 | 7,78 | 0,58 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Euro Park (4) | 0,00 | 0,06 | 8,22 | 0,76 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Figueira | 0,76 | 0,65 | 7,23 | 0,66 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Flamboyant | 0,72 | 0,73 | 7,31 | 0,59 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Gabriela | 0,86 | 0,63 | 8,08 | 0,84 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Gaivotas | 0,85 | 0,65 | 7,55 | 0,45 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Gisete | 0,80 | 0,66 | 7,88 | 0,71 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Green Palm | 0,81 | 0,36 | 7,94 | 0,68 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Harmonia | 0,81 | 0,68 | 7,50 | 0,60 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Higienópolis | 0,87 | 0,69 | 8,15 | 0,64 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Jardim dos Buritis | 0,78 | 0,60 | 7,62 | 0,47 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Jardim Felicidade | 0,69 | 0,68 | 7,22 | 0,66 | 2 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Jardim Schimidt | 0,93 | 0,68 | 7,98 | 0,51 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Jardim Vista Bela | 0,90 | 0,62 | 8,03 | 0,67 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| João Paulo II | 0,67 | 0,71 | 8,46 | 0,76 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Juriti | 0,58 | 0,70 | 7,43 | 0,72 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |

(3) Etemp - Sistema abastecido pelo Sistema Astúrias

(4) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

| Sistemas | Resultados das Análises Físico-Químicas (média) | | | | | Resultado das Análises Bacteriológicas (média) | | |
|--------------------------|---|------------|------|-------------|-----------|--|---------|--------------|
| | Cloro residual mg/L | Flúor mg/L | pH | Turbidez UT | Cor Pt Co | Coliformes | | Resultados |
| | | | | | | E. coli | Totais | |
| Laureriano Tebar II | 0,92 | 0,62 | 7,74 | 0,79 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Macedo Telles | 0,85 | 0,69 | 7,80 | 0,61 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Maceno | 0,82 | 0,89 | 7,93 | 0,88 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Machado I | 0,64 | 0,61 | 7,90 | 0,62 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Mais Viver | 0,85 | 0,68 | 7,64 | 0,59 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Mansour Daud | 0,97 | 0,74 | 7,91 | 0,74 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Manoel Del' Arco | 0,82 | 0,76 | 8,19 | 0,42 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Maracanã | 0,69 | 0,67 | 7,90 | 0,66 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Marambaia | 0,75 | 0,71 | 7,64 | 0,65 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Maria Clara | 0,79 | 0,60 | 7,95 | 0,57 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Maria Lúcia | 0,87 | 0,67 | 8,25 | 0,86 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Maria Zorita | 0,83 | 0,69 | 7,91 | 1,00 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Marisa Cristina | 0,92 | 0,69 | 7,75 | 0,48 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Mirante | 0,83 | 0,70 | 7,84 | 0,65 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Moisés Miguel Haddad | 0,86 | 0,69 | 7,39 | 0,55 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Monte Verde | 0,79 | 0,62 | 8,09 | 0,70 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Morada do Sol | 0,83 | 0,59 | 7,40 | 0,85 | 2 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Morumbi | 0,77 | 0,73 | 8,00 | 0,55 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Nato Vetorazzo | 0,86 | 0,68 | 7,74 | 0,69 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| N. Bela Vista/ Alvorada | 0,76 | 0,68 | 7,41 | 0,45 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| N. Vila Azul | 0,81 | 0,66 | 7,81 | 0,61 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Nunes | 0,78 | 0,66 | 7,85 | 0,87 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Palestra | 0,80 | 0,64 | 7,70 | 0,73 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Paraíso | 0,78 | 0,69 | 8,33 | 0,90 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque da Cidadania I | 0,89 | 0,66 | 7,32 | 0,49 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque da Cidadania II | 0,83 | 0,65 | 7,83 | 0,46 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque das Amoras II | 0,83 | 0,72 | 7,55 | 0,64 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque das Flores I | 0,83 | 0,86 | 8,72 | 1,04 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque das Flores II (5) | 0,83 | 0,86 | 8,72 | 1,04 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque dos Pássaros I | 0,91 | 0,67 | 7,25 | 0,56 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque dos Pássaros II | 0,85 | 0,68 | 7,76 | 0,75 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |

(5) Parque da Flores II - rede abastecida pelo Alto Alegre.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 DEZEMBRO 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

| Sistemas | Resultados das Análises Físico-Químicas (média) | | | | | Resultado das Análises Bacteriológicas (média) | | |
|---------------------------------|---|------------|------|-------------|-----------|--|---------|--------------|
| | Cloro residual mg/L | Flúor mg/L | pH | Turbidez UT | Cor Pt Co | Coliformes | | Resultados |
| | | | | | | E. coli | Totais | |
| Parque Nova Esperança | 0,86 | 0,77 | 7,84 | 0,58 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque Residencial Fraternidade | 1,01 | 0,60 | 8,08 | 0,66 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque Residencial Amizade | 0,80 | 0,64 | 7,69 | 0,85 | 2 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Parque Residencial Lealdade | 0,84 | 0,64 | 7,45 | 0,73 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Pinheiros | 0,83 | 0,64 | 7,76 | 0,82 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Planalto | 0,53 | 0,63 | 7,48 | 0,49 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Praças Golfe | 0,81 | 0,64 | 7,99 | 0,57 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Quinta do Golfe | 0,83 | 0,69 | 7,80 | 0,58 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Quinta do Lago | 0,88 | 0,73 | 7,96 | 0,80 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Recanto do Lago | 0,71 | 0,65 | 8,02 | 0,61 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Redentora | 0,77 | 0,80 | 8,21 | 1,17 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Renascer | 0,80 | 0,70 | 7,59 | 0,71 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Renata Tarraf | 0,78 | 0,69 | 8,33 | 0,90 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Bom Sucesso | 0,83 | 0,64 | 7,99 | 0,44 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Buona Vitta | 0,96 | 0,61 | 7,91 | 0,74 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial das Américas | 0,88 | 0,63 | 7,98 | 0,50 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Doca Vetorasso | 0,77 | 0,63 | 7,96 | 0,90 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Gaivotas II | 0,85 | 0,68 | 7,59 | 0,54 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial J. Macedo | 0,80 | 0,63 | 7,97 | 0,74 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Jorge Rodrigues | 0,80 | 0,65 | 7,63 | 0,68 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Luz da Esperança | 0,84 | 0,70 | 7,23 | 0,88 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Manacás | 0,83 | 0,71 | 7,52 | 0,78 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Monterrey | 0,71 | 0,63 | 7,98 | 0,89 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial Quinta do Golfe II | 0,75 | 0,65 | 7,65 | 0,56 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Residencial São Thomaz | 0,77 | 0,71 | 7,75 | 0,51 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Rios d'Itália | 0,85 | 0,66 | 7,99 | 0,63 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Romano Calil | 0,97 | 0,72 | 7,64 | 0,68 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| San Fernando Valley | 0,96 | 0,67 | 7,74 | 0,79 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Santa Ana | 0,92 | 0,69 | 7,75 | 0,48 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Santa Filomena | 0,77 | 0,82 | 7,66 | 0,55 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Santa Regina | 0,85 | 0,66 | 7,66 | 0,79 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

DEZEMBRO 2018

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

| Sistemas | Resultados das Análises Físico-Químicas (média) | | | | | Resultado das Análises Bacteriológicas (média) | | |
|-----------------------------|---|------------|------|-------------|-----------|--|---------|--------------|
| | Cloro residual mg/L | Flúor mg/L | pH | Turbidez UT | Cor Pt Co | Coliformes | | Resultados |
| | | | | | | E. coli | Totais | |
| Santa Rosa I | 0,80 | 0,69 | 7,47 | 0,56 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Santa Rosa II | 0,71 | 0,66 | 7,56 | 0,57 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Santo Antônio | 0,84 | 0,74 | 8,28 | 0,81 | 2 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| São Deocleciano | 0,91 | 0,69 | 7,32 | 0,77 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| São Francisco | 0,73 | 0,70 | 7,82 | 0,58 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| São José do Rio Preto I | 0,86 | 0,77 | 7,46 | 0,64 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| São Judas Tadeu | 0,80 | 0,67 | 7,67 | 0,79 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| São Marcos | 0,84 | 0,71 | 8,05 | 0,74 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| São Miguel | 0,87 | 0,65 | 7,17 | 0,62 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Set Sul | 0,95 | 0,62 | 7,92 | 0,68 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Set Valley | 0,79 | 0,67 | 7,46 | 0,57 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Seyon | 0,66 | 0,60 | 7,74 | 0,68 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Simões | 0,75 | 0,64 | 7,20 | 0,50 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Solidariedade | 0,72 | 0,70 | 7,70 | 0,81 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Solo Pinheiro | 0,81 | 0,67 | 8,32 | 0,93 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Solo Sagrado II | 0,61 | 0,64 | 7,99 | 0,86 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Talhados | 0,76 | 0,64 | 7,38 | 0,48 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Tangará | 0,80 | 0,63 | 8,05 | 0,66 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Tarraf II | 0,93 | 0,68 | 7,65 | 0,69 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Ulisses Guimarães | 0,85 | 0,76 | 8,03 | 0,69 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Universo | 0,83 | 0,62 | 7,67 | 0,60 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Urano | 0,89 | 0,67 | 8,61 | 0,78 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Viena | 0,73 | 0,70 | 7,82 | 0,58 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Vila Cassini | 0,90 | 0,67 | 7,69 | 0,64 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Vila Flora | 0,74 | 0,63 | 7,69 | 0,65 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Vila Madalena | 0,86 | 0,72 | 8,15 | 0,78 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Vila Nobre | 0,97 | 0,69 | 8,04 | 0,68 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Vila Toninho | 0,93 | 0,64 | 7,85 | 0,63 | 1 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Village Damha Rio Preto II | 0,92 | 0,66 | 7,67 | 0,66 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Village Damha Rio Preto III | 1,02 | 0,67 | 7,26 | 0,69 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Vivendas | 0,80 | 0,65 | 8,32 | 0,71 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |
| Yolanda | 0,66 | 0,71 | 7,04 | 0,47 | 0 | Ausente | Ausente | Satisfatório |