

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 FEVEREIRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,83	0,74	7,72	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,69	0,67	8,22	0,74	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,86	0,75	7,40	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,88	0,61	9,06	0,93	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,79	0,74	7,51	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,89	0,78	7,51	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,85	0,67	7,71	0,69	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,76	0,65	7,92	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,69	0,73	7,85	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,77	0,66	7,62	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,81	0,67	7,44	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,75	0,66	7,89	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,83	0,68	7,50	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,81	0,70	7,81	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,85	0,70	8,46	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,99	0,58	7,66	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,91	0,76	7,27	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,88	0,61	9,06	0,93	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,85	0,70	8,46	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,78	0,70	7,67	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,78	0,69	7,42	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,90	0,73	7,56	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,80	0,73	8,07	0,74	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (3)	0,91	0,33	7,99	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,88	0,76	7,91	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,76	0,71	7,19	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,82	0,71	8,17	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
FEVEREIRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Fluór mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,90	0,68	7,89	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,87	0,73	7,91	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,97	0,76	9,07	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,83	0,71	7,64	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,71	0,77	7,62	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,80	0,71	6,95	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,90	0,44	7,18	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,82	0,70	8,46	0,71	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,86	0,75	7,16	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,78	0,69	7,42	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,96	0,73	7,15	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,86	0,75	7,15	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,81	0,65	8,09	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,88	0,73	7,42	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,86	0,71	7,80	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,86	0,75	7,04	0,73	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (4)	0,79	0,73	7,67	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (5)	0,34	1,27	8,11	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,34	0,35	7,23	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,78	0,72	7,23	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (6)	0,83	0,74	7,91	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	1,00	0,77	7,46	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,86	0,73	7,74	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,78	0,69	7,69	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,83	0,74	7,47	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,84	0,55	8,43	0,71	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,92	0,76	7,40	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,89	0,73	7,04	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,80	0,70	7,76	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,84	0,74	7,78	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,76	0,72	7,89	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(4) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(5) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(6) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
 FEVEREIRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II	0,88	0,61	9,06	0,93	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,87	0,69	7,26	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,96	0,69	7,65	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,77	0,72	7,80	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,88	0,70	8,46	0,84	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,88	0,74	7,70	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,94	0,70	7,52	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,83	0,72	8,06	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,88	0,68	8,47	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	1,05	0,70	7,80	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,86	0,62	7,52	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	1,00	0,73	7,69	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,63	3,64	7,26	0,66	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,81	0,64	8,15	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,81	0,70	7,81	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,81	0,70	7,47	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,82	0,71	7,82	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,90	0,71	7,29	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,83	0,74	7,91	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,90	0,63	7,54	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,64	0,66	7,97	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,53	0,75	7,65	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,86	0,68	7,12	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,82	0,71	7,69	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,84	0,75	7,87	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,89	0,74	7,61	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,81	0,65	8,09	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,87	0,72	7,14	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,85	0,71	7,72	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,92	0,65	7,55	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,88	0,61	9,06	0,93	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,88	0,61	9,06	0,93	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
FEVEREIRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	0,77	0,77	7,19	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,94	0,74	7,64	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,79	0,64	7,85	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,90	0,74	7,91	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,88	0,77	7,44	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,82	0,76	7,26	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,84	0,75	7,67	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,84	0,71	7,45	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,76	0,62	7,94	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,88	0,80	7,84	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,64	0,67	7,86	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,87	0,76	7,89	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,79	0,70	8,46	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,78	0,69	7,42	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,81	0,65	8,09	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,73	0,66	7,39	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,84	0,74	7,78	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,91	0,75	7,79	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	1,01	0,69	7,75	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,79	0,77	7,87	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,89	0,74	7,85	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,87	0,78	7,50	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,84	0,74	7,89	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,94	0,74	7,58	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,83	0,74	6,95	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,95	0,76	7,59	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,83	0,68	7,69	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,83	0,74	7,65	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,94	0,72	7,73	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,87	0,71	7,84	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	1,01	0,65	7,53	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,92	0,72	7,60	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,81	0,70	7,47	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,93	0,70	7,50	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,88	0,69	7,47	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
FEVEREIRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,90	0,80	7,34	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,81	0,77	7,39	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,88	0,68	8,47	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,60	0,46	7,18	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,85	0,76	7,79	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,93	0,68	7,13	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,87	0,69	8,06	0,85	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,81	0,75	9,01	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,93	0,73	6,95	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,96	0,66	7,92	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,87	0,75	7,18	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,79	0,70	7,40	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,89	0,74	6,95	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,82	0,65	7,49	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,79	0,70	8,32	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,81	0,62	7,79	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,87	0,73	7,23	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,96	0,72	8,13	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,90	0,70	7,64	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,91	0,33	7,99	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,83	0,68	7,50	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,94	0,71	8,94	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	0,85	0,76	7,79	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,99	0,72	7,54	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,84	0,68	7,33	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,92	0,73	7,88	0,66	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,84	0,73	8,04	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	1,07	0,72	7,93	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,63	0,49	7,72	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,74	0,70	7,46	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	1,07	0,75	7,12	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,69	0,67	8,22	0,74	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,59	0,75	7,03	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório