

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,95	0,67	7,72	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,80	0,70	7,75	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,89	0,71	7,52	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,86	0,51	8,88	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,72	0,70	7,49	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,88	0,72	7,56	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	1,03	0,68	7,64	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,71	0,65	7,87	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,83	0,69	7,84	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,91	0,67	7,69	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,83	0,69	7,41	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,61	0,67	7,77	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,83	0,68	7,47	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,83	0,70	7,77	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,84	0,70	8,40	0,77	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,92	0,67	7,63	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,90	0,68	7,43	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,86	0,51	8,88	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,84	0,70	8,40	0,77	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,88	0,70	7,50	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,93	0,65	7,40	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,93	0,70	7,45	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,83	0,61	7,85	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (3)	0,90	0,61	7,91	0,65	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,80	0,65	7,85	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,77	0,56	8,66	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,84	0,62	8,02	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,87	0,67	7,82	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,94	0,74	7,70	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,93	0,70	8,70	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,80	0,68	7,64	0,49	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,85	0,70	7,66	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,89	0,70	6,82	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,73	0,54	7,15	0,34	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,78	0,70	8,40	0,64	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,83	0,71	7,11	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,93	0,65	7,40	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,89	0,70	7,11	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,88	0,73	7,08	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,80	0,65	8,24	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,69	0,67	7,86	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,85	0,60	7,70	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,81	0,66	6,79	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (4)	0,89	0,72	7,64	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (5)	1,03	0,66	8,06	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,77	0,54	7,16	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,87	0,72	7,10	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (6)	0,83	0,68	7,90	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,87	0,73	7,45	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,84	0,69	7,72	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,82	0,70	7,73	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,84	0,71	7,52	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,91	0,75	8,29	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,95	0,73	7,54	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,90	0,72	7,03	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,94	0,72	7,65	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,90	0,66	7,73	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,91	0,63	7,80	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(4) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(5) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(6) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II	0,86	0,51	8,88	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,80	0,65	7,11	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,88	0,69	7,58	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,89	0,72	7,73	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,81	0,70	8,40	1,12	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,93	0,72	7,72	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,89	0,70	7,44	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,95	0,66	7,93	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,84	0,89	8,36	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,92	0,25	7,61	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,84	0,73	7,43	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,88	0,69	7,77	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,85	0,65	7,47	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,81	0,66	8,12	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,84	0,74	7,78	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,95	0,67	7,72	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,86	0,68	7,73	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,95	0,67	7,14	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,83	0,68	7,90	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,90	0,61	7,41	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,82	0,79	7,74	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vettorazzo	0,84	0,64	7,63	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,81	0,69	7,07	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,83	0,69	7,56	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,84	0,68	7,82	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,97	0,69	7,59	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,80	0,65	8,24	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,85	0,69	7,17	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,85	0,68	7,60	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,95	0,72	7,47	0,60	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,86	0,51	8,88	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,86	0,51	8,88	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	1,12	0,70	7,00	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	1,00	0,66	7,50	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,88	0,75	7,72	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,94	0,65	7,79	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,90	0,64	7,52	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,93	0,64	7,32	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,97	0,74	7,52	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,88	0,71	7,38	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	1,33	0,14	7,88	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,85	0,66	7,58	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,90	0,70	7,80	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,87	0,71	7,88	0,40	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,79	0,70	8,40	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,93	0,65	7,40	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,80	0,65	8,24	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,75	0,70	7,43	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,90	0,66	7,73	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,91	0,69	7,72	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,90	0,45	7,68	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,69	0,76	7,84	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vetorasso	0,82	0,65	7,88	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,84	0,74	7,35	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,86	0,68	7,88	0,46	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,74	0,59	7,58	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,92	0,66	6,79	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,93	0,74	7,53	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,88	0,74	7,79	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,96	0,72	7,42	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,80	0,72	7,63	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,88	0,70	7,82	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	1,05	0,67	7,56	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,92	0,68	7,48	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,91	0,72	7,52	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,83	0,71	7,60	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	1,02	0,21	7,31	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,93	0,71	7,39	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,88	0,73	7,48	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,84	0,89	8,36	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,85	0,74	7,18	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	1,00	0,70	7,67	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,85	0,66	7,12	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,82	0,69	7,61	0,77	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,94	0,69	8,25	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,92	0,74	6,94	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,89	0,65	7,75	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,94	0,67	7,23	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,89	0,68	7,39	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,71	0,73	6,94	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,81	0,70	7,57	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,79	0,64	8,38	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,76	0,64	7,72	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,98	0,71	7,34	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,83	0,72	7,85	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,86	0,68	7,60	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,90	0,61	7,91	0,65	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,83	0,68	7,47	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,99	0,67	8,87	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	1,00	0,70	7,67	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,88	0,68	7,53	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,88	0,68	7,36	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,83	0,71	7,81	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,81	0,74	7,94	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,91	0,68	7,81	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,90	0,64	7,61	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,97	0,61	7,65	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,87	0,69	6,96	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,80	0,70	7,75	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,83	0,68	6,92	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório