

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,80	0,73	7,38	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,64	0,70	7,97	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,82	0,74	7,17	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,83	0,54	8,92	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,77	0,67	7,17	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,83	0,75	7,37	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,83	0,74	7,50	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,86	0,73	7,59	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,79	0,73	7,54	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	1,11	0,74	7,35	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,92	0,74	7,12	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,84	0,59	7,52	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,81	0,75	7,22	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,89	0,76	7,45	0,42	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,68	0,71	8,46	0,89	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,92	0,71	7,43	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,86	0,72	7,01	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,83	0,54	8,92	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,68	0,71	8,46	0,89	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,58	0,70	7,25	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,67	0,69	7,08	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,78	0,58	7,25	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,85	0,69	7,74	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (3)	0,82	0,58	7,62	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,71	0,71	7,58	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,85	0,60	7,51	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,80	0,72	7,90	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,84	1,22	7,76	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,86	0,75	7,55	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,78	0,81	8,63	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,80	0,70	7,47	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,95	0,76	7,42	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,69	0,71	6,60	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,89	0,69	6,85	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,70	0,71	8,46	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,93	0,78	6,79	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,67	0,69	7,08	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,81	0,73	6,86	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,82	0,74	6,84	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,66	0,80	8,63	0,63	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,85	0,73	7,35	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,81	0,75	7,51	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,87	0,70	6,50	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (4)	0,83	0,77	7,31	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (5)	0,79	0,47	7,81	0,71	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,86	0,70	6,94	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,88	0,71	6,97	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (6)	0,88	0,64	7,59	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,73	0,67	7,06	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,83	0,70	7,43	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,81	0,64	7,54	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,85	0,76	7,36	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,84	0,74	7,96	0,66	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,83	0,73	7,37	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,83	0,72	6,70	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,84	0,70	7,47	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,79	0,71	7,51	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,83	0,71	7,54	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(4) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(5) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(6) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II	0,83	0,54	8,92	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,87	0,71	6,92	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,77	0,73	7,40	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,78	0,68	7,44	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,74	0,71	8,46	0,65	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,79	0,76	7,40	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,94	0,75	7,21	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,66	0,72	7,76	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,74	0,80	8,43	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,84	0,66	7,56	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,97	0,76	7,11	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,76	0,80	7,50	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,83	0,65	7,08	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,83	0,67	8,06	0,63	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,79	0,75	7,46	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,80	0,73	7,38	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,86	0,72	7,45	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,84	0,69	7,05	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,88	0,64	7,59	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,10	0,22	7,19	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,74	0,71	7,55	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vettorazzo	0,74	0,73	7,39	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,87	0,78	6,76	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,95	0,77	7,35	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,85	0,67	7,60	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,90	0,75	7,27	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,66	0,80	8,63	0,63	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,92	0,73	6,81	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,81	0,78	7,37	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,91	0,63	7,24	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,83	0,54	8,92	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,83	0,54	8,92	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	0,84	0,71	6,81	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	1,09	0,74	7,33	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,86	0,73	7,52	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,51	0,72	7,63	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,87	0,66	7,17	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,88	0,64	7,00	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,77	0,74	7,30	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,77	0,68	7,16	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,63	0,11	7,63	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,78	0,67	7,36	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,74	0,74	7,54	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,84	0,75	7,67	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,61	0,71	8,46	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,67	0,69	7,08	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,66	0,80	8,63	0,63	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,80	0,76	7,08	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,79	0,71	7,51	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,83	0,52	7,52	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,76	0,72	7,49	4,30	40	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	1,04	0,69	7,53	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vitorasso	0,83	0,58	7,57	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,83	0,80	7,16	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,83	0,71	7,55	0,53	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,80	0,72	7,31	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,70	0,71	6,43	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,86	0,75	7,29	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,96	0,74	7,51	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,73	0,70	7,30	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,88	0,71	7,35	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,82	0,64	7,53	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,84	0,64	7,22	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,94	0,68	7,34	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,83	0,68	7,18	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,85	0,75	7,16	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	1,00	0,76	7,11	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2020

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,97	0,73	7,04	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,88	0,71	7,16	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,74	0,80	8,43	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,86	0,68	6,83	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	1,00	0,71	7,43	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,98	0,76	6,85	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,86	0,72	7,71	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,81	0,78	7,99	0,63	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,94	0,75	6,65	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,84	0,66	7,55	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,86	0,73	6,92	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	1,15	0,71	7,04	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,81	0,65	6,76	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,92	0,76	7,13	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,77	0,73	8,46	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,78	0,71	7,48	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,77	0,76	6,88	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,86	0,21	7,67	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,64	0,71	7,39	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,82	0,58	7,62	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,81	0,75	7,22	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,87	0,73	8,68	0,74	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	1,00	0,71	7,43	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,90	0,73	7,18	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,76	0,75	7,06	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,81	0,75	7,55	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,85	0,72	7,66	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,78	0,60	7,64	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,82	0,49	7,45	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,84	0,72	7,27	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,93	0,70	6,57	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,64	0,70	7,97	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,76	0,78	6,72	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório