

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,90	0,67	7,73	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,80	0,65	8,16	0,54	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,89	0,66	7,27	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,81	0,53	9,06	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,83	0,65	7,38	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,83	0,69	7,48	0,65	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,91	0,69	7,56	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,84	0,65	7,64	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,80	0,67	7,61	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,87	0,64	7,32	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,74	0,26	7,27	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,86	0,73	7,65	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,84	0,72	7,35	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,80	0,69	7,56	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,82	0,70	8,39	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,86	0,62	7,59	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,82	0,68	7,13	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho	0,81	0,53	9,06	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,82	0,70	8,39	0,61	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,79	0,63	7,29	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,65	0,68	7,27	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,87	0,67	7,36	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,84	0,67	7,86	0,62	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (3)	0,86	0,66	7,68	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,86	0,65	7,71	0,44	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,80	0,55	8,98	0,54	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,81	0,70	8,02	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Astúrias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,87	0,70	7,71	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,88	0,67	7,60	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,86	0,67	8,44	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,82	0,61	7,54	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,84	0,63	7,66	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	1,00	0,67	6,78	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,89	0,74	7,09	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,78	0,70	8,39	0,72	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,85	0,63	6,93	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,65	0,68	7,27	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,92	0,68	7,04	0,41	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,84	0,68	7,02	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,77	0,57	8,32	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,66	0,29	8,27	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schimidt	0,89	0,71	7,69	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,83	0,70	6,51	0,59	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (4)	0,72	0,11	7,46	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (5)	0,67	0,12	7,98	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,71	0,60	6,99	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,83	0,63	7,18	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (6)	0,70	0,63	7,71	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,89	0,69	7,26	0,75	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,83	0,65	7,52	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,82	0,63	7,70	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,88	0,73	7,53	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,81	0,63	7,98	0,61	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,79	0,72	7,29	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,87	0,70	6,79	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,73	0,67	7,61	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schimidt	0,86	0,66	7,66	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,84	0,72	7,61	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(4) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(5) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(6) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II	0,81	0,53	9,06	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,83	0,69	7,13	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,85	0,66	7,45	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,83	0,73	7,44	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,85	0,70	8,39	0,84	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,87	0,65	7,57	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,87	0,67	7,48	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,83	0,67	7,85	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,79	0,73	8,46	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,94	0,73	7,64	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,85	0,74	7,18	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,82	0,68	7,62	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,84	0,67	7,53	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,78	0,69	8,03	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,85	0,64	7,54	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,62	0,65	7,32	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,84	0,69	7,55	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,89	0,64	7,08	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,70	0,63	7,71	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,77	0,32	7,34	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,73	0,70	7,73	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,82	0,61	7,41	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,80	0,62	6,87	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,88	0,69	7,48	0,56	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,81	0,69	7,77	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,86	0,71	7,27	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,77	0,57	8,32	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,85	0,69	7,08	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,91	0,67	7,51	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,90	0,68	7,32	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,81	0,53	9,06	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,81	0,53	9,06	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	0,87	0,66	6,97	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,86	0,72	7,51	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,85	0,66	7,59	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,85	0,72	7,69	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Resid Fraternidade II	0,75	0,65	7,81	0,52	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,95	0,72	7,28	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,84	0,48	7,35	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,90	0,72	7,44	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,83	0,69	7,31	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,70	0,12	7,81	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,65	0,69	7,50	0,53	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,92	0,71	7,73	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	1,00	0,71	7,81	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,83	0,70	8,39	0,68	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,65	0,68	7,27	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,77	0,57	8,32	0,57	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,80	0,68	7,23	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,86	0,66	7,66	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,93	0,66	7,60	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,86	0,66	7,57	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,81	0,65	7,66	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vitorasso	0,71	0,69	7,63	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,80	0,63	7,34	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,88	0,79	7,64	0,47	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,84	0,66	7,47	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,62	0,65	6,58	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,84	0,68	7,46	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,80	0,68	7,61	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,84	0,66	7,46	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,87	0,62	7,50	0,50	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,81	0,65	7,59	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,70	0,64	7,36	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,77	0,69	7,48	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,62	0,65	7,32	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,85	0,70	7,45	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,80	0,67	7,19	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Estado de São Paulo  
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE  
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE**

JULHO 2021

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) \_ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

**OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO**

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,83	0,71	7,25	0,44	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,85	0,68	7,42	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,79	0,73	8,46	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,82	0,60	6,93	0,43	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,81	0,67	7,49	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,77	0,71	7,03	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,82	0,78	7,63	0,63	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,88	0,72	8,37	0,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,88	0,69	6,77	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,79	0,72	7,68	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,82	0,70	7,05	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,88	0,68	8,48	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,88	0,75	6,87	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,78	0,71	7,17	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,79	0,68	8,05	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,79	0,73	7,74	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,99	0,72	6,99	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,92	0,09	7,85	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,72	0,70	7,53	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,86	0,66	7,68	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,84	0,72	7,35	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,81	0,65	8,81	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena	0,81	0,67	7,49	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,78	0,70	7,37	0,44	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,96	0,69	7,09	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,90	0,66	7,70	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,86	0,70	7,83	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,87	0,69	7,77	0,55	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,83	0,67	7,62	0,46	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,81	0,69	7,43	0,47	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,82	0,66	6,64	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,80	0,65	8,16	0,54	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,90	0,71	6,86	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório