

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA **888/2021** DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Acácias	0,82	0,74	8,47	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aclimação (1)	0,84	0,68	9,16	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alta Vista	0,85	0,72	8,07	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Alegre	0,82	0,70	9,47	0,91	7	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto das Andorinhas	0,84	0,74	8,00	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Alto Rio Preto	0,81	0,74	8,23	1,58	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Amoras	0,85	0,75	8,29	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Antonieta	0,75	0,66	8,45	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira I	0,81	0,70	8,48	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Aroeira II	0,85	0,75	7,97	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo I	0,88	0,69	8,02	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Arroyo II	0,78	0,73	8,42	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Astúrias (2)	0,78	0,70	8,12	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Bianco	0,87	0,73	8,37	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Boa Vista	0,88	0,71	8,39	1,62	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caetano	0,84	0,69	8,31	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Caic	0,88	0,77	7,80	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Castelinho (3)	0,82	0,70	9,47	0,91	7	Ausente	Ausente	Satisfatório
CDHU	0,88	0,71	8,39	1,62	6	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cecap	0,82	0,68	8,08	0,24	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centenário da Emancipação	0,77	0,61	8,20	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Centro Industrial Pascutti	0,82	0,70	8,06	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Chácara Municipal	0,89	0,68	8,83	0,34	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade das Crianças (4)	0,77	0,68	8,51	0,32	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cidade Jardim	0,89	0,76	8,40	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clementina	0,83	0,76	7,75	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Clube V	0,77	0,70	9,22	0,51	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(1) Aclimação: Sistema abastecido pelo Vivendas

(2) Asturias – Sistema abastecido pelo Sistema Universo

(3) Castelinho - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

(4) Cidade das Crianças - Sistema abastecido pelo Sistema Ulisses Guimarães

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA **888/2021** DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLUÓR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Fluór mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Colorado	0,87	0,75	8,46	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Costa do Sol	0,93	0,74	8,60	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Cristo Rei	0,76	0,76	9,50	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha I	0,72	0,72	8,47	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha V	0,81	0,74	8,39	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Damha VI	0,84	0,76	7,74	0,22	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Dignidade	0,85	0,70	7,71	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Diniz	0,88	0,71	8,39	1,85	11	Ausente	Ausente	Satisfatório
Distrito Carlos Arnaldo	0,81	0,71	7,97	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Duas Vendas	0,77	0,61	8,20	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village	0,68	0,69	7,83	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eco Village I	0,82	0,69	7,91	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Egydio Zani	0,85	0,74	8,37	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Eldorado	0,83	0,67	9,21	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Elmaz	0,81	0,68	8,10	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Engº Schmidt	0,98	0,74	8,39	0,39	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Estância São Judas	0,83	0,69	7,28	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Etemp (5)	1,18	0,60	8,39	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Euro Park (6)	0,74	0,50	8,63	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Figueira	0,81	0,75	7,73	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Flamboyant	0,81	0,74	7,73	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gabriela (7)	0,83	0,75	8,50	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gaivotas	0,66	0,67	8,13	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Gisete	0,82	0,73	8,28	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Green Palm	0,76	0,69	8,60	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Harmonia	0,81	0,71	8,39	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Higienópolis	0,85	0,70	8,81	0,72	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim dos Buritis	0,83	0,75	8,26	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Felicidade	0,82	0,57	7,54	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Paulistano	0,81	0,64	8,30	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Schmidt	0,85	0,68	8,42	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Jardim Vista Bela	0,85	0,75	8,49	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(5) Etemp: abastecido pelo Sistema Astúrias

(6) Euro Park: Sistema em formação, PTB com pouco funcionamento.

(7) Gabriela: abastecido pelo Sistema Monte Verde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA **888/2021** DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
João Paulo II (8)	0,82	0,70	9,47	0,91	7	Ausente	Ausente	Satisfatório
Juriti	0,92	0,77	7,53	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Laureniano Tebar	0,89	0,73	8,01	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Macedo Telles	0,74	0,61	8,32	0,42	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maceno	0,79	0,71	8,39	1,61	10	Ausente	Ausente	Satisfatório
Machado I	0,90	0,73	8,56	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mais Viver	0,85	0,71	8,25	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mansour Daud	0,81	0,68	8,88	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Manoel Del' Arco	0,91	1,27	8,31	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maracanã	0,77	0,66	8,44	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marambaia	0,81	0,66	7,99	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Clara	0,82	0,66	8,39	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Júlia	0,83	0,73	8,31	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Lúcia	0,84	0,72	8,75	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Maria Zorita	0,57	0,69	8,42	0,36	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Marisa Cristina	0,87	0,71	8,21	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Mirante	0,83	0,74	8,36	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Moisés Miguel Haddad	0,78	0,50	7,81	0,28	2	Ausente	Ausente	Satisfatório
Monte Verde	0,83	0,75	8,50	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morada do Sol	0,89	0,75	8,04	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Morumbi	0,80	0,80	8,43	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nato Vetorazzo	0,85	0,76	8,12	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Bela Vista/ Alvorada	0,72	0,68	7,64	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
N. Vila Azul	0,95	0,71	8,22	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Nunes	0,87	0,73	8,58	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Palestra	0,74	0,75	7,97	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Paraíso	0,83	0,67	9,21	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania I	0,73	0,74	7,71	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque da Cidadania II	0,86	0,71	8,31	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Amoras II	0,77	0,69	7,95	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores I	0,82	0,70	9,47	0,91	7	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque das Flores II	0,82	0,70	9,47	0,91	7	Ausente	Ausente	Satisfatório

(8) João Paulo II - Sistema abastecido pelo Sistema Alto Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE
NOVEMBRO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA **888/2021** DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Parque dos Pássaros I	0,89	0,73	7,65	0,53	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque dos Pássaros II	0,55	0,69	7,98	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Nova Esperança	0,83	0,74	8,45	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Fraternidade	0,94	0,75	8,62	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Resid Fraternidade II	0,71	0,73	8,60	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Amizade	0,83	0,67	8,14	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Parque Residencial Lealdade	0,83	0,71	7,91	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Pinheiros	0,82	0,74	8,36	0,48	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Planalto	0,78	0,75	8,00	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Praças Golfe	0,85	0,66	8,61	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Golfe	0,80	0,76	8,27	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Quinta do Lago	0,79	0,66	8,52	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Recanto do Lago	0,71	0,73	8,57	0,39	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Redentora	0,84	0,71	8,39	3,28	15	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renascer	0,77	0,61	8,20	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Renata Tarraf	0,83	0,67	9,21	0,33	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Amazonas	0,82	0,75	7,95	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Ana Cláudia	0,85	0,68	8,42	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Bom Sucesso	0,86	0,77	8,45	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Buona Vitta	0,91	0,82	8,35	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial das Américas	0,59	0,58	8,48	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Doca Vitorasso	0,88	0,66	8,45	0,32	3	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Gaivotas II	0,80	0,72	8,44	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial J. Macedo	0,88	0,74	8,47	0,38	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Jorge Rodrigues	0,85	0,74	8,20	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Luz da Esperança	0,80	0,75	7,32	0,24	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Manacás	0,84	0,72	7,97	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Monterrey	0,85	0,71	8,48	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial Quinta do Golfe II	0,82	0,74	8,29	0,45	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Residencial São Thomaz	0,80	0,74	8,34	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Rios d'Itália	0,82	0,64	8,43	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Romano Calil	0,86	0,75	8,35	0,30	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
San Fernando Valley	0,81	0,72	8,14	0,20	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Ana	0,87	0,71	8,21	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Filomena	0,84	0,71	8,30	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Regina	0,84	0,76	7,90	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado de São Paulo
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.691.691/0001-78



SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SeMAE

NOVEMBRO 2023

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA **888/2021** DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLORO RESIDUAL: 0,2 – 2,0 mg/L;

PH 6,0 – 9,5: valores relativos à saída do reservatório;

FLÚOR: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS 65/2005) _ valores relativos à saída do reservatório;

TURBIDEZ: Valor máximo permitido 5 UT (Unidade de turbidez);

COR: Valor máximo permitido 15 UH (Unidade de Harzen mg Pt Co/L);

COLIFORMES TOTAIS: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;

COLIFORMES TOTAIS: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais

E. coli: ausentes em 100 mL.

OS VALORES RELATIVOS AO pH E FLUORETOS SÃO REFERENTES À SAÍDA DO RESERVATÓRIO

Sistemas	Resultados das Análises Físico-Químicas (média)					Resultado das Análises Bacteriológicas (média)		
	Cloro residual mg/L	Flúor mg/L	pH	Turbidez UT	Cor Pt Co	Coliformes		Resultados
						E. coli	Totais	
Santa Rosa I	0,83	0,63	8,10	0,40	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santa Rosa II	0,84	0,73	8,30	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Santo Antônio	0,91	1,27	8,31	0,34	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Deocleciano	0,49	0,47	7,73	0,41	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Francisco	0,86	0,76	8,17	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São José do Rio Preto I	0,87	0,74	7,75	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Judas Tadeu	0,88	0,65	8,49	0,96	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Marcos	0,89	0,79	8,53	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
São Miguel	0,73	0,74	7,54	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Sul	0,85	0,76	8,48	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley	0,84	0,72	7,85	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Set Valley III	0,65	0,56	8,03	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
SetParque Horizonte	0,87	0,72	8,33	0,23	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Seyon	0,84	0,66	9,24	0,67	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Simões	0,72	0,72	7,49	0,31	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solidariedade	0,86	0,71	8,01	0,29	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Pinheiro	0,80	0,72	8,88	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Solo Sagrado II	0,74	0,71	8,76	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Talhados	0,85	0,72	7,62	0,26	1	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tangará	0,76	0,74	8,59	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Tarraf II	0,75	0,62	8,19	0,32	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Ulisses Guimarães	0,77	0,68	8,51	0,32	4	Ausente	Ausente	Satisfatório
Universo	0,78	0,70	8,12	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Urano	0,82	0,69	9,28	0,75	7	Ausente	Ausente	Satisfatório
Viena (9)	0,86	0,76	8,17	0,49	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Cassini	0,83	0,74	8,29	0,25	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Flora	0,38	0,64	8,00	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Lobos	0,79	0,73	8,45	0,26	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Madalena	0,70	0,73	8,56	0,28	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Nobre	0,88	0,73	8,51	0,37	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vila Toninho	0,86	0,67	8,31	0,35	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto II	0,88	0,73	8,45	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Village Damha Rio Preto III	0,87	0,76	7,53	0,30	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Vivendas	0,84	0,68	9,16	0,29	0	Ausente	Ausente	Satisfatório
Yolanda	0,85	0,69	7,39	0,27	0	Ausente	Ausente	Satisfatório

(9) Viena - abastecido pelo Sistema São Francisco